

AGON
BY AOC

ELEVATE YOUR GAME

POWERED BY

AG325QZN/EU



The AG275QZN/EU features lightning fast QHD VA panel with 240Hz refresh rate, super-fast 1ms GtG & 0.5 MPRT to give you the upper hand in every battle. Experience superior color contrast and immersive gaming experience with VESA DisplayHDR 400. AG325QZN/EU uses Adaptive Sync for tear-free gameplay, while USB hub allows you to keep all your peripherals neatly organize.

- **QHD 解像度**
- **リフレッシュレート 240Hz**
- **VA パネル**
- **1ms の応答時間 GTG - Gray to Gray**
- **0.5ms MPRT - 動画応答時間**
- **アジャスタブルスタンド**

QHD 解像度

解像度 2560 x 1440 のクアッド HD (QHD) は、優れた画質と細部まで鮮明な画像を提供します。アスペクト比 16:9 のワイドスクリーンは、広げて作業するための十分なスペースを提供し、ゲームや映画を元のサイズで楽しむことができます。



QHD 2560 x 1440



リフレッシュレート 240Hz

240Hz はトップ エンドの GPU を完全に解き放ち、画面上の画像に前例のない滑らかさをもたらします。すべてのディテールに焦点を当て、すべての動きをクリスタルのように明瞭に表示することで、あなたの反応がアクションと一体になるのを感じ、ゲームを向上させます。

VA パネル

VA パネル (垂直配置) は、より深い黒と高いコントラストを表示し、非常に鮮やかで明るい画像を実現します。



1MS の応答時間 GTG - GRAY TO GRAY

GtG は Grey-To-Grey の略で、1つのピクセルが1つのグレーレベルから次のグレーレベルに変化するのにかかる時間を表します。ゲームでは、1ミリ秒が重要であり、ショットを打つか逃すかを区別することができます。応答時間が速いため、ゴーストやモーションブラーも解消されます。

0.5MS MPRT - 動画応答時間

MPRT テクノロジーは、画像の変更中にモニターのパックライトを無効または有効にします。フレームがモニターに表示される時間を短縮することで、「ゴースト」や「ぼかし」効果が減少し、よりスムーズで「滑らかな」感覚のゲーム体験が得られます。



アジャスタブルスタンド

各個人の身長と座席の好みに合わせて、スクリーンを上下させます。調整が簡単なスタンドにより、何時間も快適に使用できます。



全般		ディスプレイ情報		ビデオ機能	
モデル名	AG325QZN/EU	画面サイズ (インチ)	31,5	HDR (ハイダイナミックレンジ)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
ブランド	AOC	フラット / カーブ	Flat		
チャンネル	Gaming	パネル処理	Antiglare (AG)	色空間 (sRGB) CIE 1931 %	120,6
製品の種別	Monitor	パネル解像度	2560x1440	色空間 (sRGB) CIE 1976 %	115,7
製品ライン	AGON	アスペクト比	16:9	色空間 (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9
分類	Superhero	パネルの種別	VA	色空間 (DCI-P3) CIE 1976 %	92,2
		バックライトの種別	WLED	色空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,4
		Max リフレッシュレート	240 Hz	色空間 (Adobe RGB) CIE 1976 %	99,2
		応答時間 MPRT	0.5 ms	色空間 (NTSC) CIE 1931 %	85,4
		視野角 (CR10)	178/178	色空間 (NTSC) CIE 1976 %	100,9
		ディスプレイの色	1.07 Billion	フリッカーフリー	Flicker Free
		Brightness in nits	400 cd/m2		
ゲーム機能		接続性に関する情報			
低入力遅延	はい	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
		デジタル HDCP (HDMI版)	HDCP 2.2		
		ディスプレイのポート	DisplayPort 1.4 x 2		
製品の寸法					
ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	714.2x(480.8~630.8)x276.1 mm				
ベースを除く製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	714.2x428.75x48.9 mm				
パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm	520(H) x 980(W) x 162(D)				
パッケージを含む総重量 (kg)	11,48				
パッケージを除く正味重量 (kg)	8,5				
スタンド未使用時 (kg)	6,22				