

AG405UXC



40" WQHD IPS gaming-skærm med 144Hz opdateringsfrekvens, super hurtig 1 ms MPRT, lav inputlag og VESA DisplayHDR 400.

AGON AG405UXC er en 40-tommers WQHD gaming-skærm med IPS-panel, 144 Hz opdateringshastighed, superhurtig 1ms MPRT og lav inputlag for at sikre, at du altid er i topform. VESA Display HDR400 sikrer en rig farveopløsning, der støtter dig under de mest krævende gameplay. AG405UXC holder dig komfortabel og organiseret på toppen af din præstation, med USB-C, der giver en Power Delivery på 90W og en højdejusterbar stand.

GENERELT	
Modelnavn	AG405UXC
EAN	4038986111294
Kanal	Gaming
Produktserie	AGON
Designfamilie	AG5
Lanceringsdato (ETA)	15-06-2023

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	40
Skærmstørrelse (cm)	100
Rundingsradius	Flat
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3440x1440
Opløsningsnavn	WQHD
Billeformat	21:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	144 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1200:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,26925

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Svinge	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	5 W x 2
Lyddugang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Multivisning (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

GAMING-FUNKTIONER

Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Lavt inputlag	✓
Quick Switch	✓

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	944.1x419.3x54.5
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	1133x552x225
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	16,32
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	11,88
Produkt uden fod (kg)	9,53

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8