

AGON
BY AOC

SLIP DIT POTENTIALE
LØS

POWERED BY
C27G2E/BK



1_{ms}



165_{Hz}




Den krummede AOC C27G2E har et 27" VA-panel og en krumningsradius på 1500 R. Dens billedhastighed på 165 Hz, Adaptive Sync, responstid på 1 ms og lave input lag sikrer en strålende billedkvalitet uden hakken.

- **Opdateringsrate på 165Hz**
- **Adaptive sync**
- **Lavt input-lag**
- **GMENU**
- **1500R runding**

OPDATERINGSRATE PÅ 165HZ

En opdateringshastighed på 165 Hz, langt mere end en fordobling af industristandarden på 60 Hz, gør at spillene kører helt perfekt på skærmen. Realiser dit grafik-korts potentiale. Glem opdateringsfejl og glem slørede bevægelser. Få følelsen af, at dine reflekser bliver ét med handlingen. Se aldrig tilbage.





ADAPTII
SYN

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync justerer skærmens vertikale opdateringshastighed med den billedhastighed, der leveres af din GPU, hvilket gør dit gameplay og din casual spilleoplevelse endnu mere perfekt ved at eliminere hakken, screen tearing og vibrationer. Denne funktion er også nyttig og giver en bedre visning, når du ser videoer og andre visuelle medier.

LAVT INPUT-LAG

Slip dine reflekser løs ved at skifte til tilstanden for AOC lavt input-lag. Glem alt om grafiske overflødigheder: Denne tilstand ændrer skærmen, så der gives prioritet til rå responstid, hvilket giver den ultimative fordel, når der skal handles hurtigt.



G MENU

AOC G-Menu er et gratis værktøj, du kan installere på din PC for at få komplet tilpasning kombineret med maksimal bekvemmelighed.

1500R RUNDING

Et kurvet design omgiver dig og sætter dig midt ind i handlingen samt giver en fordybende gamingoplevelse.



GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		GAMING-FUNKTIONER	
Modelnavn	C27G2E/BK	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Mærke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	PS5 kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Kanal	Gaming	Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys	Xbox X kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Produktserie	AOC Gaming	Farverum (sRGB) CIE 1931 %	99,3	Xbox Skompatibilitet	1920x1080@120Hz
Designfamilie	G2	Farverum (sRGB) CIE 1976 %	97,1		
Lanceringsdato (ETA)	15.06.2023	Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9		
EAN	4038986111300	Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	90,1		
		Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	83,6		
		Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,6		
		Flicker-Free	Flicker Free		
		KVM	No		
DISPLAYINFORMATION		KABINETINFORMATION		STRØMFORBRUG	
Skærmstørrelse (tommer)	27,0	Rammefarve (forside)	Sort, Rød	Strømforsyning	Intern
Skærmstørrelse (cm)	68,6	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød	Strømforbrug tændt (typisk) i watt	31,0
Flat/buet	Buet	Kabinetfinish (bagside)	Tekstur	Strømforbrug standby i watt	0,3
Rundingsradius	1500R	Aftagelig stander	Ja	Strømforbrug slukket i watt	0,3
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Kensington-lås	Ja	Energy class	E
Pixel pr. tomme	81,59	Vesa-vægmontering	100x100		
Panelopløsning	1920x1080	Webkamera	No		
Billeformat	16:9				
Paneltype	VA				
Baggrundsbelysningstype	WLED				
Max Opdateringsrate	165 Hz				
Responstid GtG	4 ms				
Responstid MPRT	1 ms				
Statisk kontrastforhold	3000:1				
Dynamisk kontrastforhold	80M:1				
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	16,7 millioner				
Brightness in nits	250 cd/m²				
		ERGONOMI		FORBINDELSESINFORMATION	
		Vippe	-4°±1°~21.5±1.5°	HDMI	HDMI 2.0 x 2
				DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
				Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
				D-SUB (VGA)	1x
				RJ45	No

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	612.4 x464.6x227.4
--	--------------------

Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	612.37x367.33x73.16
---	---------------------

Pakke dimensioner (BxHxD) mm	686x523x214
---------------------------------	-------------

Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,5
----------------------------------	-----

Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,0
----------------------------------	-----

Produkt uden fod (kg)	4,14
--------------------------	------

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	0.8
------------	-----

Displayport-kabel	0.8
-------------------	-----

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------