



## Q27E3UMF

**27" VA displej s rozlisením QHD se základními funkcemi pro dlouhé hodiny produktivity**

AOC Q27E3UMF tilbyder et fantastisk 27" VA-panel med bred visningsvinkel, detaljeret og krystalklar QHD-opløsning og 300 nits lysstyrke. Den tilbyder også alt det væsentlige til arbejdet eller studiet og understøtter funktioner til at skåne øjnene såsom en tilstand med lavt blå lys uden flimren. Skærmen omfatter desuden kabelhåndtering til de komplette tilslutningsmuligheder for at få en arbejdsstation uden rod.

GENERELT	
Modelnavn	Q27E3UMF
EAN	4038986181310
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E3
Lanceringsdato (ETA)	30.07.2023

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	109

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5°~35°
Svinge	175°±5°
Dreje	-90°~90°
Højdejustering (mm)	150mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte	2

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Yes (any level)

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,3
Energy class	F

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	614.7 x 396.21~544.49 x 200.12
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,55
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,55
Produkt uden fod (kg)	3,79

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---