



24B2XDA

Tynd og slank 23,8" IPS-skærm med livlige farver, bred synsvinkel og øjenvenlig teknologi

24B2XDA fra B2-serien anvender et 23,8" Full HD IPS-panel, der tilbyder brede visningsvinkler, nøjagtige og livlige farver samt fleksibel forbindelse. Den har en slank profil og et 3-siders kantfrit panel til problemfri opsætning af flere skærme. Det er slut med øjebelastning takket være AOC's LowBlue- og FlickerFree-teknologier.

GENERELT

Modelnavn	24B2XDA
EAN	4038986148320
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B2
Lanceringsdato (ETA)	01.10.2020

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,452
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/20
Dreje	No

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓

BÆREDYGTIGHED

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,5
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	2,7

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---