



24B2XHM2

Tynd og slank 23,8" VA-skærm med livlige farver, bred synsvinkel og øjenvenlig teknologi

24B2XHM2 fra B2-serien anvender et 23,8" Full HD VA-panel, der tilbyder brede visningsvinkler, nøjagtige og livlige farver samt fleksibel forbindelse. Den har en slank profil og et 3-siders kantfrit panel til problemfri opsætning af flere skærme. Det er slut med øjebelastning takket være AOC's LowBlue- og FlickerFree-teknologier.

| GENERELT | |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn | 24B2XHM2 |
| EAN | 4038986149594 |
| Kanal | B2C |
| Produktserie | Basic-line |
| Designfamilie | B2 |
| Lanceringsdato (ETA) | 15.01.2021 |

| SKÆRM | |
|--------------------------|-----------------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 23,8 |
| Skærmstørrelse (cm) | 60,452 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelopløsning | 1920x1080 |
| Opløsningsnavn | FHD |
| Billeformat | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 75 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 3000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |
| Pixelhældning (mm) | 0,2745 |
| Pixel pr. tomme | 93 |

| YDRE | |
|-------------------------|------------------|
| Rammetype (forside) | 3-sidet kantløst |
| Rammefarve (forside) | Sort |
| Rammefinish (forside) | Tekstur |
| Kabinetfarve (bagside) | Sort |
| Kabinetfinish (bagside) | Tekstur |

| ERGONOMI | |
|-------------------|---------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Vippe | -5/21.5 |
| Dreje | No |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|---------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| USB-hub | - |
| USB hurtig opladningsport | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIER

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Indbygget mikrofon | - |
| Lyddudgang | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |

FUNKTIONER

| | |
|--------------------|---------------|
| Blåt lys-teknologi | Lavt blåt lys |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |

STRØM / MILJØ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Ekstern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbrug standby i watt | 0,3 |
| Strømforbrug slukket i watt | 0,3 |
| Energy class | E |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---|-----------------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 4,5 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 2,7 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|----------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Strømkabel C13 | 1.8 |

ANDEN INFORMATION

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskl. panel) | 50 000 timer |

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|