

Портативный монитор Full HD 16T3EA с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080, питанием через USB-C и функцией автоповорота подарит вам настоящую свободу

Работайте без ограничений на портативном мониторе Full HD 16T3EA с диагональю 15,6 дюйма. Благодаря разрешению 1920 x 1080 и частоте обновления 60 Гц этот дисплей с питанием через USB-C гарантирует вам четкое и динамичное изображение в дороге. Встроенная подставка и технология устранения мерцания обеспечивают комфорт и удобство, а функция автоматического поворота плавно регулирует ориентацию. Легкий и универсальный, 16T3EA станет вашим идеальным партнером для производительной работы в любом месте и в любое время.



функции



Автоматический поворот

Меняйте ориентировку монитора для автоматического выравнивания содержимого на экране (для активации необходимо входящее в комплект программное обеспечение АОС i-Menu).

Производительность везде, где бы вы не были

Увеличение площади экрана значительно повышает производительность. Подключив монитор к ноутбуку, вы сможете работать эффективно даже вне дома или офиса - например, в поездках или посещении клиентов.

Возможность подключения к ноутбуку или смартфону через USB-C

Простое подключение в любом месте. Монитор 16T2 обладает двумя портами USB-C на противоположных частях корпуса, что позволяет одним кабелем подключить ноутбук, смартфон или компьютер. Порт USB-C позволяет одновременно передавать данные, сетевой сигнал, видеосигнал и питание. Ничего лишнего. При использовании HDMI для передачи видеосигнала, чтобы воспользоваться сенсорным вводом, понадобится подключить кабель USB.

USB-C

Вам нужен всего лишь один кабель. Технология USB-C передает на экран и питание, и видеосигнал в одном кабеле. Это не только выглядит очень опрятно, но и значительно улучшает портативность монитора.

Бизнес вне дома и офиса

ваш офис — место, в котором вы находитесь, и он каждый день перемещается вместе с вами — всегда. Работа с ноутбуком обеспечивает мобильность, а установка внешнего монитора — одна из лучших хитростей для повышения производительности. Портативные решения AOC обеспечивают возможность подключения ноутбука с помощью различных типов модульных разъемов, чтобы эффективность и гибкость всегда были с вами везде, куда бы вы ни отправились. В зависимости от выбранного вами монитора, вы сможете воспользоваться преимуществами USB-C, если вы являетесь обладателем I1601FWUX от AOC, или USB 3.0, если вы используете I1659FWUX от AOC.

Использование дома — с несколькими экранами

портативные мониторы также являются достойными союзниками при установке нескольких мониторов дома. Это не только компактное и мощное решение, которое можно использовать дома для полноценной и широкой визуализации, но и решение, которое может поместиться в любом уголке вашего дома. Благодаря одному USB-кабелю, который передает данные на экран и работает как энергоэффективный источник питания, вы можете повысить эффективность работы, сохраняя при этом безупречный порядок на столе и создавая стильное рабочее место или дополняя интерьер дома.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	16T3EA
Канал	B2C, B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	T3
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	15,6
Размер экрана (см)	39,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,1793
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	700:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	85/85
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	64,1
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2
Flicker-Free	Flicker Free
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Металл
Частота обновления	Да
Настенное крепление Vesa	50x50
ЭРГОНОМИКА	
Наклон	5/25
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	No
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Carton material	Paper
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	7,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	C

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W
Поколение USB	USB 3.2

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	467 x 313 x 102
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	1,83
Вес нетто без упаковки (кг)	0,83

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Кабель USB-C на C	1.8
Адаптер питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года