



27B3CF2

Kompakt brillans med USB-C-tilslutning og højdejusterbare stativer for øget produktivitet

Vi introducerer den nyeste tilføjelse til B3-linjen – en strålende 27-tommer skærm med et IPS-panel til betagende billeder og naturtro farver. Hvis du leder efter noget større end 23,8 tommer, er 27B3CF2 det ideelle valg. Med USB-C implementering er videosignal, strømforsyning og dataoverførsel mulig på samme tid. Skærmen har de samme funktioner som 24B3CF2, hvilket betyder, at den har højdejusterbare stativer, der problemfrit integrerer ergonomiske funktioner i dit arbejdsområde. Med muligheden for at tilpasse højden efter dine præferencer, kan du opnå den perfekte betragningsvinkel, hvilket reducerer belastningen på din nakke og øjne under længerevarende arbejde eller studiesessioner. Uanset om du arbejder eller studerer, kan du nyde en mere behagelig og behagelig seeroplevelse med den ekspansive skærmstørrelse på 27B3CF2.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn | 27B3CF2 |
| EAN | 4038986181457 |
| Kanal | B2C |
| Produktserie | Basic-line |
| Designfamilie | B3 |
| Lanceringsdato (ETA) | 01.01.2024 |

| SKÆRM | |
|--------------------------|----------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 27 |
| Skærmstørrelse (cm) | 68,6 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelopløsning | 1920x1080 |
| Opløsningsnavn | FHD |
| Billeformat | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 100 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Responstid MPRT | 1 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1300:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelhældning (mm) | 0,3114 |
| Pixel pr. tomme | 82 |

| YDRE | |
|-------------------------|-------------|
| Rammetype (forside) | Ekstra smal |
| Rammefarve (forside) | Sort |
| Rammefinish (forside) | Tekstur |
| Kabinetfarve (bagside) | Sort |
| Kabinetfinish (bagside) | Tekstur |

| ERGONOMI | |
|---------------------|----------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Vippe | -5 / +25 |
| Svinge | No |
| Dreje | No |
| Højdejustering (mm) | 110mm |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digital HDCP (HDMI-version) | HDCP 1.4 |
| USB-C-forbindelse | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubhastighed | USB 3.2 (Gen 1) |
| USB-downstreamporte | 2 |
| USB hurtig opladningsport | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIER

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Højttalere | ✓ |
| Højttalereffekt | 2 W x 2 |
| Indbygget mikrofon | - |
| Lydudgang | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |
| Webkamera | No |

FUNKTIONER

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Sync-teknologi (VRR) | Adaptive Sync |
| Blåt lys-teknologi | Lavt blåt lys |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-lås | ✓ |
| Farverum (sRGB) CIE 1976 % | 101,4 |
| Farverum (DCI-P3) CIE 1931 % | 75 |
| Farverum (DCI-P3) CIE 1976 % | 80,7 |
| Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,4 |
| Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 % | 86,9 |

BÆREDYGTIGHED

| | |
|------------------|---------------|
| TCO Certificeret | No |
| Energy star | Energy star 8 |

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforsyning standby i watt | 0,5 |
| Strømforsyning slukket i watt | 0,3 |
| Energy class | E |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---|-------------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8 |
| Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm | 616.6 x 45.3 x 356.7 |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 820 x 162 x 481 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 820 x 162 x 481 |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 8,71 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 5,56 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 8,71 |
| Produkt uden fod (kg) | 4,03 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|---|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| USB-C til C-kabel | 1.8 |
| RS232 | - |
| Strømkabel | ✓ |
| Color and brightness uniformity report in box | - |