



22E2UMF

Højtydende 21,5" FHD-skærm: Revolutioner din arbejdsplads

22E2UMF har en 21,5" skærm designet til at revolutionere din arbejdsplads. Med en højdejusterbar stander, der sikrer ergonomisk komfort, et tre-sidet kantløst design for en fordybende visuel oplevelse og kraftfulde 2W-højtalere kombinerer denne skærm stil og funktionalitet sømløst. Den integrerede USB HUB gør det nemt at tilslutte dine enheder og optimere din arbejdsproces. Den prioriterer også dit velvære med flimmerfri teknologi, der reducerer øjenbelastning under længere tids brug. Øg din produktivitet med 22E2UMF.

GENERELT

| | |
|---------------|----------------|
| Modelnavn | 22E2UMF |
| EAN | 4038986122092 |
| Kanal | B2B |
| Produktserie | Essential-line |
| Designfamilie | E2 |

| SKÆRM | |
|--------------------------|-----------------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 21,5 |
| Skærmstørrelse (cm) | 54,6 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelopløsning | 1920x1080 |
| Opløsningsnavn | FHD |
| Billeformat | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 75 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 3000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |
| Pixelhældning (mm) | 0,2493 |
| Pixel pr. tomme | 102 |

| YDRE | |
|-------------------------|------------------|
| Rammetype (forside) | 3-sidet kantløst |
| Rammefarve (forside) | Sort |
| Rammefinish (forside) | Tekstur |
| Kabinetfarve (bagside) | Sort |
| Kabinetfinish (bagside) | Tekstur |

| ERGONOMI | |
|---------------------|----------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Vippe | -5~35° |
| Svinge | 180° |
| Dreje | -90°~90° |
| Højdejustering (mm) | 150mm |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digital HDCP (HDMI-version) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubhastighed | USB 3.2 (Gen 1) |
| USB-downstreamporte | 4 |
| USB hurtig opladningsport | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIER

| | |
|-----------------|--------------|
| Højttalere | ✓ |
| Højttalereffekt | 2 W x 2 |
| Lydudgang | 1x Audio out |

FUNKTIONER

| | |
|----------------------|---------------|
| Sync-teknologi (VRR) | Adaptive Sync |
| Blåt lys-teknologi | Lavt blåt lys |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |

BÆREDYGTIGHED

| | |
|------------------|------|
| TCO Certificeret | Yes |
| EPEAT | Guld |

STRØM / MILJØ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbrug standby i watt | 0,5 |
| Strømforbrug slukket i watt | 0,3 |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---|-----------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 492.1 × 386.1~474.3 × 200.1 |
| Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm | 492.1 × 290.2 × 51.1 |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 559 × 520 × 127 |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 6,69 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 4,39 |
| Produkt uden fod (kg) | 2,63 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Strømkabel C13 | 1.8 |

ANDEN INFORMATION

| | |
|---------------------|--------------|
| MTBF (ekskl. panel) | 70 000 timer |
| MTBF (inkl. panel) | 30 000 timer |