



22E2UMF

Højtydende 21,5" FHD-skærm: Revolutioner din arbejdsplads

22E2UMF har en 21,5" skærm designet til at revolutionere din arbejdsplads. Med en højdejusterbar stander, der sikrer ergonomisk komfort, et tre-sidet kantløst design for en fordybende visuel oplevelse og kraftfulde 2W-højtalere kombinerer denne skærm stil og funktionalitet sømløst. Den integrerede USB HUB gør det nemt at tilslutte dine enheder og optimere din arbejdsproces. Den prioriterer også dit velvære med flimmerfri teknologi, der reducerer øjenbelastning under længere tids brug. Øg din produktivitet med 22E2UMF.

GENERELT

Modelnavn	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E2

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Skærmstørrelse (cm)	54,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,2493
Pixel pr. tomme	102

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5~35°
Svinge	180°
Dreje	-90°~90°
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lydudgang	1x Audio out

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	Yes
EPEAT	Guld

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	D

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	559 × 520 × 127
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,69
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,39
Produkt uden fod (kg)	2,63

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer