



## 27B2AM

**Elegant og utroligt tyndt design, fleksible indgange, stort 27" VA-panel med iøjnefaldende farver og øjenvenlige funktioner**

27B2AM fra AOC er udstyret med et 27" Full HD VA-panel med livagtige farver. VGA- og HDMI-forbindelser giver fleksibilitet i kildeenheder. 27B2AM er god til opsætninger af flere skærme takket være VESA-monteringsstøtte, 3-siders kantløst design og brede visningsvinkler. Den er desuden udstyret med LowBlue- og FlickerFree-teknologier.

GENERELT	
Modelnavn	27B2AM
EAN	4038986189699
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B2
Lanceringsdato (ETA)	16.12.2020

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,3114
Pixel pr. tomme	81

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/20
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	E

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	5,5
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,6

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel C13	1.5

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---