



CU34G2XPD/BK

Slip visuel perfektion løs med CU34G2XPD/BK, en 34-tommer ultrabred, buet skærm, som tilbyder WQHD-opløsning og en opdateringshastighed på 180 Hz

CU34G2XPD/BK, en 34-tommer buet, ultrabred skærm, som går ud over gaming, der tilbyder en fordybende visuel opløsning til design, indholdsoprettelse og gaming. Med en forbløffende WQHD-opløsning på 3440 x 1440, en imponerende 180 Hz-opdateringshastighed og en hurtig GtG-svartid på 1 ms sikrer den ultrabløde visuelle effekter og eliminerer bevægelsessløring, så du kan slappe af og føle det, som om du er inde i spillet. HDR400-supporten forbedrer farverne og detaljerne, så det er det ideelle valg til kreative professionelle, som kræver præcision i deres arbejde.

GENERELT

Modelnavn	CU34G2XPD/BK
EAN	4038986112390
Kanal	Gaming
Produktserie	AOC Gaming
Designfamilie	G2

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	34
Skærmstørrelse (cm)	86,4
Rundingsradius	1500R
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3440x1440
Billeformat	21:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	180 Hz
Responstid GtG	1 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1,07 milliarder
Brightness in nits	430 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,23175

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort, Rød
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vippe	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Svinge	30° ±2° ~ 30° ±2°
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-hub	✓
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓

MULTIMEDIER

Højttalere	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync Premium
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Multivisning (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓

GAMING-FUNKTIONER

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Lavt inputlag	✓
Spillefarve	✓
Skyggekontrol	✓
Reduktion af bevægelsessløring	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Billedtæller	✓

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	903 x 280 x 548
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	903 x 280 x 548
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	12
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	8,02
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12
Produkt uden fod (kg)	6,51

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1x
Displayport-kabel	1x