

AGON
BY AOC

KUN FOR DEN SANDE MODIGE

POWERED BY
Q27G42XE



Q27G42XE har et hurtigt 27" QHD IPS-panel med 180 Hz opdateringshastighed og 1 ms GtG-reaktionstid, som giver dig skarpe og smukt glidende billeder. Med HDR10, G-Sync compatible og lav inputforsinkelse sikrer den pålidelig ydeevne. Et kampklart design, genanvendelig emballage og G-Menu-software gør denne skærm til en praktisk og miljøvenlig tilføjelse til ethvert gaming-setup.

- **QHD-opløsning**
- **180Hz Refresh Rate**
- **Fast IPS**
- **Responstid på 1 ms GTG - Grå-til-grå**
- **G-Sync Compatible**
- **Lavt input-lag**

QHD-OPLØSNING

Med en opløsning på 2560 x 1440 giver Quad HD (QHD) overlegen billedkvalitet og skarpe billeder, der gengiver de mindste detaljer. Widescreen 16:9-billedformatet giver masser af plads til at sprede sig og arbejde, plus giver dig mulighed for at nyde spil eller film i deres oprindelige størrelse.



180HZ REFRESH RATE

Konkurrencedygtigt og intenst spil kræver den bedste teknologi for at sikre forsinkelsesfri, jævne spil. Denne AGON by AOC-skærm har en 180Hz opdateringshastighed, hvilket gør den 3x hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed kan få fjender til at se ud til at hoppe fra sted til sted på skærmen, hvilket gør dem meget svære at ramme. En billedhastighed på 180 Hz gendanner de kritiske manglende billeder tilbage på skærmen, og afslører fjendens bevægelser i ultrajævn bevægelse, så du nemmere kan målrette. Med denne AGON by AOC-gamingmonitor behøver du ikke tåle input-lag og screen tearing.

FAST IPS

Lås op for dit spilpotentiale med hurtige IPS-paneler, der tilbyder hurtige pixelsvartider på op til 1ms GtG. Sig farvel til bevægelsessløring, mens du nyder skarpere billeder, forbedrer præcisionsmålretning og øger ydeevnen i højhastighedsspil. Oplev fordelene ved hurtig IPS-teknologi, inklusive levende farver og brede betragtningsvinkler, for en fordybende spiloplevelse og frigør dit fulde potentiale.



RESPONSTID PÅ 1 MS GTG - GRÅ-TIL-GRÅ

GtG betyder Grå-til-Grå og repræsenterer, hvor lang tid det tager for en pixel at skifte fra ét grå niveau til det næste. I gaming tæller hvert millisekund og kan være forskellen mellem at ramme eller misse et skud. Hurtig responstid eliminerer også spøgelsesbilleder og bevægelsessløring.

G-SYNC COMPATIBLE

Få fejlfri billedkvalitet ved at synkronisere nye generationer af NVIDIA-grafikkort* med denne G-SYNC Compatible-skærm. *Se den komplette liste over GPU'er, der kan bruges med G-SYNC Compatible-skærme, på NVIDIA-webstedet



LAVT INPUT-LAG

Slip dine reflekser løs ved at skifte til tilstanden for AOC lavt input-lag. Glem alt om grafiske overflødigheder: Denne tilstand ændrer skærmen, så der gives prioritet til rå responstid, hvilket giver den ultimative fordel, når der skal handles hurtigt.

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		GAMING-FUNKTIONER	
Modelnavn	Q27G42XE	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Mærke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	DP1.4: 48-180Hz / HDMI2.0: 48-144Hz	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Produktserie	AOC Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	DP1.4: 30-270KHz / HDMI2.0: 30-230KHz	PS5 kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Designfamilie	G42	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Xbox X kompatibilitet	2560x1440@120Hz
EAN	4038986642606	Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys	Xbox Skompatibilitet	2560x1440@120Hz
DISPLAYINFORMATION		KABINETINFORMATION		BÆREDYGTIGHED	
Skærmstørrelse (tommer)	27,0	Rammefarve (forside)	Sort	TCO Certificeret	No
Skærmstørrelse (cm)	68,6	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød	WEEE	Ja
Flat/buet	Flad	Kabinetfinish (bagside)	Mat	REACH-overensstemmelse	Ja
Display-hårdhed	3H	Aftagelig stander	Ja	RoHs-overensstemmelse	Ja
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Højttalereffekt	2 W x 2	PVC/BFR-frit hus	Ja
Pixelhældning (mm)	0,2745	Kensington-lås	Ja	Kviksløvfri	Ja
Pixel pr. tomme	108,0	Vesa-vægmontering	100x100	Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Panelopløsning	2560x1440	ERGONOMI		Carton material	Paper
Billeformat	16:9	Vippe	-3° ±2° ~ 21° ±2°	STRØMFORBRUG	
Paneltype	Fast IPS			Strømforsyning	Intern
Baggrundsbelysningstype	WLED			Strømforbrug tændt (typisk) i watt	27,0
Max Opdateringsrate	180 Hz			Strømforbrug standby i watt	0,5
Responstid GtG	1 ms			Strømforbrug slukket i watt	0,3
Responstid MPRT	0,5 ms			Energy class	E
Statisk kontrastforhold	1000:1				
Dynamisk kontrastforhold	80M:1				
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	16.7M (8bits)				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Lokale dæmpningszoner	Global Dimming				

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------

FORBINDELSESIONFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.9 x 449.7 x 197.6
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.9 x 366.3 x 51
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	690 x 454 x 126
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,15
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,88
Produkt uden fod (kg)	3,49

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Ja