

AGON
BY AOC

KUN FOR DEN SANDE
MODIGE

POWERED BY
Q27G42XNE



Q27G42XNE har et 27" QHD Fast VA-panel, 180Hz opdateringshastighed og 1ms GtG-responstid for jævne og detaljerede billeder. Med HDR10, FreeSync og lav inputforsinkelse leverer den pålidelig ydeevne. Et design, der er klar til kampstation, genanvendelig emballage og G-Menu-software gør denne skærm til et praktisk og miljøvenligt valg for gamere.

- **E-sports skærmstativ**
- **GMENU**
- **Lavt input-lag**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Moving Picture Response Time**
- **Responstid på 1 ms GTG - Grå-til-grå**

E-SPORTS SKÆRMSTATIV

Vores nye stand. Co-designet med eSports-professionelle, giver dig mulighed for at maksimere den frie plads til al din tilbehør. Monitorens base er designet til at reducere monitorens fodaftryk på dit skrivebord og giver dig endda mulighed for at placere dit tastatur ovenpå. Standen inkluderer kabelstyring for at holde dit skrivebord rent. Uanset hvilken genre du konkurrerer i, ønsker vi, at du føler dig som en professionel.



GMENU

AOC G-Menu er et gratis værktøj, du kan installere på din PC for at få komplet tilpasning kombineret med maksimal bekvemmelighed.



LAVT INPUT-LAG

Slip dine reflekser løs ved at skifte til tilstanden for AOC lavt input-lag. Glem alt om grafiske overflødigheder: Denne tilstand ændrer skærmen, så der gives prioritet til rå responstid, hvilket giver den ultimative fordel, når der skal handles hurtigt.



180HZ REFRESH RATE

Konkurrencedygtigt og intenst spil kræver den bedste teknologi for at sikre forsinkelsesfri, jævne spil. Denne AGON by AOC-skærm har en 180Hz opdateringshastighed, hvilket gør den 3x hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed kan få fjender til at se ud til at hoppe fra sted til sted på skærmen, hvilket gør dem meget svære at ramme. En billedhastighed på 180 Hz gendanner de kritiske manglende billeder tilbage på skærmen, og afslører fjendens bevægelser i ultrajævn bevægelse, så du nemmere kan målrette. Med denne AGON by AOC-gamingmonitor behøver du ikke tåle input-lag og screen tearing.



0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT er et akronym for responstid for levende billeder. MPRT-teknologi deaktiverer og aktiverer din skærms baggrundsbelysning under billedændringer. Gennem den reducerede tid som et billede vises på skærmen, reduceres "spøgelsesbilleder" og "bevægelsessløring"-effekter, hvilket resulterer i en jævnere, mere "flydende" spiloplevelse.



RESPONSTID PÅ 1 MS GTG - GRÅ-TIL-GRÅ

GtG betyder Grå-til-Grå og repræsenterer, hvor lang tid det tager for en pixel at skifte fra ét grå niveau til det næste. I gaming tæller hvert millisekund og kan være forskellen mellem at ramme eller misse et skud. Hurtig responstid eliminerer også spøgelsesbilleder og bevægelsessløring.

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		GAMING-FUNKTIONER	
Modelnavn	Q27G42XNE	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Mærke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	HDMI2.0: 48-144Hz / DP1.4: 48-180Hz	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Produktserie	AOC Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	HDMI2.0: 30-230kHz / DP1.4: 30-270kHz	PS5 kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Xbox X kompatibilitet	2560x1440@120Hz
EAN	4038986642613	Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys	Xbox Skompatibilitet	2560x1440@120Hz
DISPLAYINFORMATION		KABINETINFORMATION		BÆREDYGTIGHED	
Skærmstørrelse (tommer)	27,0	Farverum (sRGB) CIE 1976 %	127,8	TCO Certificeret	No
Skærmstørrelse (cm)	68,58	Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,1	WEEE	Ja
Flat/buet	Flad	Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,2	REACH-overensstemmelse	Ja
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Flicker-Free	Flicker Free	RoHS-overensstemmelse	Ja
Pixel pr. tomme	108,7	ERGONOMI		PVC/BFR-frit hus	Ja
Panelopløsning	2560x1440	Vippe	-3° ±2° ~ 21° ±2°	Kviksølvfri	Ja
Billeformat	16:9			Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Paneltype	Fast VA			Carton material	Paper
Baggrundsbelysningstype	WLED				
Max Opdateringsrate	180 Hz				
Responstid GtG	1 ms				
Responstid MPRT	0,5 ms				
Statisk kontrastforhold	5000:1				
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	16,7 millioner				
Brightness in nits	300 cd/m²				

STRØMFORBRUG

Strømforsyning	Intern
----------------	--------

Strømforbrug tændt (typisk) i watt	27,0
--	------

Strømforbrug standby i watt	0,5
--------------------------------	-----

Strømforbrug slukket i watt	0,3
--------------------------------	-----

Energy class	E
--------------	---

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------

FORBINDELSESIONFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
-------------	---------------------

Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
-----------	-----------------------------

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.9 x 449.6 x 197.6
--	--------------------------

Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.9 x 366.3 x 51.0
---	-------------------------

Pakkedimensioner (BxHxD) mm	690 x 454 x 126
--------------------------------	-----------------

Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	5,96
----------------------------------	------

Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,7
----------------------------------	-----

Produkt uden fod (kg)	3,31
--------------------------	------

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
------------	-----

Displayport-kabel	1x
-------------------	----

Strømkabel	Ja
------------	----