

AGON
BY AOC

SLIP DIT POTENTIALE LØS

POWERED BY
CU34G4



Løft dit spil med CU34G4 34" WQHD buet skærm. Nyd glat gameplay med en 180Hz opdateringshastighed og 1ms GtG-svartid. Det 1500R buede Fast VA-panel giver fordybende billeder, mens HDR10 forbedrer farve og kontrast. Udstyret med AdaptiveSync, lav inputlag og MBR MPRT 0,5ms er denne skærm bygget til hastighed og præcision. HAS-stativet og G-Menu-softwaren giver mulighed for brugerdefinerbare indstillinger og ergonomisk komfort.

- **1500R runding**
- **Højdejusterbar stander**
- **GMENU**
- **Lavt input-lag**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Moving Picture Response Time**

1500R RUNDING

Et kurvet design omgiver dig og sætter dig midt ind i handlingen samt giver en fordybende gamingoplevelse.



HØJDEJUSTERBAR STANDER

Hæv eller sænk skærmen, så den passer til hver enkelte persons højde og siddepræferencer. Standeren, der er nem at justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



GMENU

AOC G-Menu er et gratis værktøj, du kan installere på din PC for at få komplet tilpasning kombineret med maksimal bekvemmelighed.



180HZ REFRESH RATE

Konkurrencedygtigt og intenst spil kræver den bedste teknologi for at sikre forsinkelsesfri, jævne spil. Denne AGON by AOC-skærm har en 180Hz opdateringshastighed, hvilket gør den 3x hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed kan få fjender til at se ud til at hoppe fra sted til sted på skærmen, hvilket gør dem meget svære at ramme. En billedhastighed på 180 Hz gendanner de kritiske manglende billeder tilbage på skærmen, og afslører fjendens bevægelser i ultrajævn bevægelse, så du nemmere kan målrette. Med denne AGON by AOC-gamingmonitor behøver du ikke tåle input-lag og screen tearing.



0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT er et akronym for responstid for levende billeder. MPRT-teknologi deaktiverer og aktiverer din skærms baggrundsbelysning under billedændringer. Gennem den reducerede tid som et billede vises på skærmen, reduceres "spøgelsesbilleder" og "bevægelsesslørning"-effekter, hvilket resulterer i en jævnere, mere "flydende" spiloplevelse.

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		GAMING-FUNKTIONER	
Modelnavn	CU34G4	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Mærke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	HDMI: 48~100Hz / DP:48~180Hz	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Produktserie	AOC Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	HDMI:30k~160KHz / DP: 30k~275KHz	PS5 kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Xbox X kompatibilitet	2560x1440@120Hz
EAN	4038986612708	Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys	Xbox Skompatibilitet	2560x1440@120Hz
DISPLAYINFORMATION		KABINETINFORMATION		BÆREDYGTIGHED	
Skærmstørrelse (tommer)	34,0	Rammefarve (forside)	Sort	TCO Certificeret	No
Skærmstørrelse (cm)	86,36	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød	WEEE	Ja
Flat/buet	Buet	Kabinetfinish (bagside)	Mat	REACH-overensstemmelse	Ja
Rundingsradius	1500R	Aftagelig stander	Ja	RoHs-overensstemmelse	Ja
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Kensington-lås	Ja	PVC/BFR-frit hus	Ja
Pixelhældning (mm)	0,23175	Vesa-vægmontering	100x100	Kviksløvfri	Ja
Pixel pr. tomme	109,6	ERGONOMI		Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Panelopløsning	3440x1440	Vippe	3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°	STRØMFORBRUG	
Billeformat	21:9	Højdejustering (mm)	130mm	Strømforsyning	Intern
Paneltype	Fast VA	Svinge	20° ±2° ~20° ±2°	Strømforbrug tændt (typisk) i watt	39,0
Baggrundsbelysningstype	WLED			Strømforbrug standby i watt	0,3
Max Opdateringsrate	180 Hz			Strømforbrug slukket i watt	0,3
Responstid GtG	1 ms			Energy class	F
Responstid MPRT	0,5 ms				
Statisk kontrastforhold	2500:1				
Dynamisk kontrastforhold	80M:1				
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	16,7 millioner				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Lokale dæmpningszoner	Global Dimming				

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------

FORBINDELSESIONFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	808.1 x (435.7~534.7) x 269.4
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	808.1 x 368.4 x 109
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	1070 x 553 x 188
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	11,35
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	8,08
Produkt uden fod (kg)	5,82

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Ja