

AGON
BY AOC

SLIP DIT POTENTIALE
LØS

POWERED BY
25G4SRE



25G4SRE har en lynhurtig opdateringshastighed på 300 Hz, der kan overclockes til 310 Hz, og en GtG-responstid på 1 ms på et Fast IPS-panel, der giver ultrajævne, tårefri billeder. Med 0,3 ms MPRT, lav inputlag og HDR400-understøttelse er hver eneste frame skarp og responsiv. Den er designet til konkurrencedygtige gamere og har en eSports-base, FlickerFree-teknologi og en indbygget USB-hub for problemfri tilslutning. Oplev maksimal ydeevne med en skærm, der er bygget til sejr.

- **310Hz (OC, 300Hz native)**
- **300Hz refresh rate**
- **Fast IPS**
- **Responstid på 1 ms GTG - Grå-til-grå**
- **Lavt input-lag**
- **0,3 ms MPRT-svartid**

310HZ (OC, 300HZ NATIVE)

Opgrader din spiloplevelse med AOCs 300Hz-skærm, der kan overclockes til 310Hz. Med mere flydende bevægelser end standarddisplays giver den casual gamere en responsiv og glidende oplevelse, som gør hver spil-session endnu mere underholdende.




300HZ REFRESH RATE

Det er slut med screen tearing og begyndelsen på et problemfrit og glidende gameplay! Med en hurtig opdateringshastighed på 300 Hz opdaterer din skærm din billedside med hele 300 gange i sekundet. Dette betyder, at du får den nyeste information i spillet hurtigere end dine konkurrenter, og du får derfor overtaget

FAST IPS

Lås op for dit spilpotentiale med hurtige IPS-paneler, der tilbyder hurtige pixelsvartider på op til 1ms GtG. Sig farvel til bevægelsessløring, mens du nyder skarpere billeder, forbedrer præcisionsmålretning og øger ydeevnen i højhastighedsspil. Oplev fordelene ved hurtig IPS-teknologi, inklusive levende farver og brede betragtningsvinkler, for en fordybende spiloplevelse og frigør dit fulde potentiale.



RESPONSTID PÅ 1 MS GTG - GRÅ-TIL-GRÅ

GtG betyder Grå-til-Grå og repræsenterer, hvor lang tid det tager for en pixel at skifte fra ét gråt niveau til det næste. I gaming tæller hvert millisekund og kan være forskellen mellem at ramme eller misse et skud. Hurtig responstid eliminerer også spøgelsesbilleder og bevægelsessløring.

LAVT INPUT-LAG

Slip dine reflekser løs ved at skifte til tilstanden for AOC lavt input-lag. Glem alt om grafiske overflødigheder: Denne tilstand ændrer skærmen, så der gives prioritet til rå responstid, hvilket giver den ultimative fordel, når der skal handles hurtigt.



0,3 MS MPRT-SVARTID

Mærk den virkelig fordybende spiloplevelse. Uanset om du navigerer gennem et tempofyldt racerspil eller er involveret i en kamp med høje indsatser, tæller hvert millisekund! 0,3 ms MPRT-skærmen kan være din billet til fremragende gaming med hurtige reaktionstider og glat gameplay.



GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		GAMING-FUNKTIONER	
Modelnavn	25G4SRE	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Mærke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	HDMI: 48-240Hz / DP: 48-310Hz	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Produktserie	AOC Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	HDMI: 30k-280kHz / DP: 30k-350kHz	PS5 kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Xbox X kompatibilitet	1920x1080@120Hz
EAN	4038986633024	Blåt lys-teknologi	Anti-blåt lys	Xbox Skompatibilitet	1920x1080@120Hz
DISPLAYINFORMATION		KABINETINFORMATION		BÆREDYGTIGHED	
Skærmstørrelse (tommer)	24,5	Rammefarve (forside)	Sort	TCO Certificeret	No
Skærmstørrelse (cm)	62,2	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød	WEEE	Ja
Flat/buet	Flad	Kabinetfinish (bagside)	Mat	REACH-overensstemmelse	Ja
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Aftagelig stander	Ja	RoHs-overensstemmelse	Ja
Pixelhældning (mm)	0,2832	Kensington-lås	Ja	PVC/BFR-frit hus	Ja
Pixel pr. tomme	89,91	Vesa-vægmontering	100x100	Kviksølvfri	Ja
Panelopløsning	1920x1080	ERGONOMI		Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Billeformat	16:9	Vippe	-3/21	STRØMFORBRUG	
Paneltype	Fast IPS			Strømforsyning	Intern
Baggrundsbelysningstype	WLED			Strømforbrug tændt (typisk) i watt	30,0
Max Opdateringsrate	310Hz (OC, 300Hz native)			Strømforbrug standby i watt	0,5
Responstid GtG	1 ms			Strømforbrug slukket i watt	0,3
Responstid MPRT	0.3 ms			Energy class	E
Statisk kontrastforhold	1000:1				
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	16,7 millioner				
Brightness in nits	400 cd/m²				

FORBINDELSESIONFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	560.1 x 438.4 x 194.1
--	--------------------------

Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	560.1 x 324.8 x 52.1
---	-------------------------

Pakke dimensioner (BxHxD) mm	625 x 420 x 141
---------------------------------	-----------------

Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,15
----------------------------------	------

Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,66
----------------------------------	------

Produkt uden fod (kg)	2,87
--------------------------	------

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
------------	-----

Displayport-kabel	1.8
-------------------	-----

Strømkabel	Ja
------------	----

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------