

AGON
BY AOC

SLIP DIT POTENTIALE LØS

POWERED BY
27G4HRE



27G4HRE leverer ultrajævn ydeevne med en opdateringshastighed på 200 Hz og en GtG-responstid på 1 ms på et Fast IPS-panel, hvilket sikrer skarpe og flydende billeder. Med 0,5 ms MPRT, lav input-forsinkelse og G-Sync-kompatibilitet er hvert billede knivskarpt og tårefrit. HDR10 og et bredt farverum giver en fantastisk kontrast og levende farver for en fordybende oplevelse.

- **Opdateringsrate på 200Hz**
- **Fast IPS**
- **Responstid på 1 ms GTG - Grå-til-grå**
- **G-Sync Compatible**
- **Lavt input-lag**
- **BRED FARVESKALA**

OPDATERINGSRATE PÅ 200HZ

En 200 Hz opdateringshastighed er mere end tredobbelt industristandarden på 60 Hz. Udnyt det fulde potentiale af dit grafik kort: med skærm opdateringsfejl, slørede bevægelser og billeder der hakker som noget der hører fortiden til, vil dit spil endelig køre som det var meningen, og dine færdigheder kan nå nye højder.




FAST IPS

Lås op for dit spilpotentiale med hurtige IPS-paneler, der tilbyder hurtige pixelsvartider på op til 1ms GtG. Sig farvel til bevægelsessløring, mens du nyder skarpere billeder, forbedrer præcisionsmålretning og øger ydeevnen i højhastighedsspil. Oplev fordelene ved hurtig IPS-teknologi, inklusive levende farver og brede betragtningsvinkler, for en fordybende spiloplevelse og frigør dit fulde potentiale.

RESPONSTID PÅ 1 MS GTG - GRÅ-TIL-GRÅ

GtG betyder Grå-til-Grå og repræsenterer, hvor lang tid det tager for en pixel at skifte fra ét gråt niveau til det næste. I gaming tæller hvert millisekund og kan være forskellen mellem at ramme eller misse et skud. Hurtig responstid eliminerer også spøgelsesbilleder og bevægelsessløring.



G-SYNC COMPATIBLE

Få fejlfri billedkvalitet ved at synkronisere nye generationer af NVIDIA-grafikkort* med denne G-SYNC Compatible-skærm. *Se den komplette liste over GPU'er, der kan bruges med G-SYNC Compatible-skærme, på NVIDIA-webstedet

LAVT INPUT-LAG

Slip dine reflekser løs ved at skifte til tilstanden for AOC lavt input-lag. Glem alt om grafiske overflødigheder: Denne tilstand ændrer skærmen, så der gives prioritet til rå responstid, hvilket giver den ultimative fordel, når der skal handles hurtigt.



BRED FARVESKALA

Når du kigger på fotos, ser videoer eller spiller, vil vi have dit skærmindehold til at se så levende ud som muligt. Derfor kommer denne skærm med bred farveskala-teknologi. Dette betyder, at den kan vise mange flere farver end traditionelle skærme. Dette opnås gennem en speciel hardwareløsning, og ikke kun gennem softwarejusteringer. Resultatet: virkelighedstro billeder med fine detaljer, der bliver synlige takket være den bredere farvepalet.



GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		GAMING-FUNKTIONER	
Modelnavn	27G4HRE	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Mærke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	48-200Hz	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Produktserie	AOC Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	30-230KHz	PS5 kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Xbox X kompatibilitet	1920x1080@120Hz
EAN	4038986183000	Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys	Xbox Skompatibilitet	1920x1080@120Hz
DISPLAYINFORMATION		KABINETINFORMATION		BÆREDYGTIGHED	
Skærmstørrelse (tommer)	27,0	Farverum (sRGB) CIE 1976 %	115,4	TCO Certificeret	No
Skærmstørrelse (cm)	68,6	Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	91,9	WEEE	Ja
Flat/buet	Flad	Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,5	REACH-overensstemmelse	Ja
Display-hårdhed	3H	Flicker-Free	Flicker Free	RoHs-overensstemmelse	Ja
Panelbehandling	Antiglare (AG)	ERGONOMI		PVC/BFR-frit hus	Ja
Pixel pr. tomme	81,59	Vippe	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	Kviksølvfri	Ja
Panelopløsning	1920x1080			Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Billeformat	16:9			STRØMFORBRUG	
Paneltype	Fast IPS			Strømforsyning	Intern
Baggrundsbelysningstype	WLED			Strømforbrug tændt (typisk) i watt	23,0
Max Opdateringsrate	200 Hz			Strømforbrug standby i watt	0,3
Responstid GtG	1 ms			Strømforbrug slukket i watt	0,3
Responstid MPRT	0,5 ms			Energy class	E
Statisk kontrastforhold	1000:1				
Dynamisk kontrastforhold	80M:1				
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	16,7 millioner				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Lokale dæmpningszoner	Global Dimming				

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

FORBINDELSESIONFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.7 x 460.7 x 177.4
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.7 x 336.4 x 53.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	690 x 420 x 141
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,81
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,14
Produkt uden fod (kg)	3,36

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Ja

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------