

Billeder af høj kvalitet og en række produktivitetsfunktioner i en 34" FHD-skærm

Q34E2A, der er designet til professionelle brugere, er udstyret med et 3-sidet kantsløst 34" IPS/3FL-panel med et 21:9 billedformat, en lysstyrke på 300 cd/m2 og WFHD-opløsning. Blandt dens lange række funktioner og egenskaber er brede visningsvinkler på 178°/178°, en vipbar stander, et VESA-beslag, indbyggede højttalere, automatisk kildeinput og øjenvenlige teknologier såsom flimmerfri funktion og lavt blåt lys.



Funktioner




Rammeløst design

Udover det moderne og attraktive udseende gør rammeløst design multi-monitor setups mulig uden overgange. Din cursor/vinduer går ikke længere tabt ved kanterne, når mange skærme befinder sig ved siden af hinanden.




WFHD-opløsning

Med en opløsning på 2560 x 1080 tilbyder Wide Full HD (WFHD) en fantastisk billedkvalitet og skarp visualisering, der viser hver eneste detalje. Widescreen-forholdet på 21:9 er perfekt til at se film i et omfattende format eller til at fordybe dig i det nyeste spil. Derudover tilbyder det mere plads, når det er tid til at arbejde.



Indbyggede højttalere

Med indbyggede højttalere kan du nemt holde kontakten med familien, vennerne og kollegaerne. Film, musik, spil m.m. afspilles med kvalitetslyd uden besværet med at skulle tilslutte eksterne højttalere.




IPS panelet

IPS-panelet sikrer en fremragende visning, med livagtige og samtidig strålende og præcise farver. Farver ser konsistente ud, uanset fra hvilken vinkel du kigger på skærmen.

Low Blue Light

AOC Lowblue Light beskytter dine øjne mod skadeligt blåt lys som, i lange sessioner, har vist sig at belaste øjnene og forårsage hovedpine og søvnforstyrrelser. Vores Lowblue Light-funktion reducerer de skadelige bølglængder som uledes, uden at gå på kompromis med farvesammensætningen, og dermed kan der spilles uden bekymringer for øjenskader.



Flicker Free

AOC Flicker-Free-teknologi anvender et DC (Direct Current) baggrundsbelysningspanel, hvilket reducerer flimrende lysniveauer. Med en absolut minimering af øjenbelastning og -træthed, kan du nu nyde de lange, intense spilsessioner i fuld komfort!

GENERELT	
Modelnavn	Q34E2A
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E2
Lanceringsdato (ETA)	11.10.2020
EAN	4038986118378

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	34,0
Skærmstørrelse (cm)	86,36
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixel pr. tomme	81,0
Panelopløsning	2560x1080
Billeformat	21:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m²

VIDEOFUNKTIONER	
Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Farverum (sRGB) CIE 1931 %	123,0
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	91,0
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETINFORMATION	
Rammefarve (forside)	Sort
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur
Aftagelig stander	Ja
Højttalereffekt	3 W x 2
Kensington-lås	Ja
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Vippe	-6/23
Svinge	-180/180
Dreje	No

BÆREDYGTIGHED	
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv
WEEE	Ja
REACH-overensstemmelse	Ja
RoHs-overensstemmelse	Ja
HF	Ja
Kviksølvfri	Ja
Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig

STRØMFORBRUG	
Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (Energystar-testmetode) i watts	36,0
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
Microsoft WHQL	Ja

FORBINDELSESINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	506(H) x 940(W) x 187(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	10,9
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	8,1

ÆSKENS INDHOLD	
----------------	--

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION	
-------------------	--

Garantiperiode	3 år
----------------	------