

AGON
BY AOC

SLIP DIT POTENTIALE LØS

POWERED BY
Q27G4ZR



Q27G4ZR kombinerer en fantastisk QHD-opløsning med en lynhurtig opdateringshastighed på 240 Hz, der kan overclockes til 260 Hz, og en GtG-responstid på 1 ms på et Fast IPS-panel, der giver et ultrajævnt og responsivt gameplay. Med HDR400, lav input lag og et eSports-baseret design er hvert billede skarpt og flydende. Med en ergonomisk fod, indbyggede højttalere og G-Menu-software til tilpasning er denne skærm bygget til at forbedre både ydeevne og komfort i hver session.

- **QHD-opløsning**
- **Fast IPS**
- **Responstid på 1 ms GTG - Grå-til-grå**
- **Adaptive sync**
- **Lavt input-lag**
- **260Hz (OC240Native)**

QHD-OPLØSNING

Med en opløsning på 2560 x 1440 giver Quad HD (QHD) overlegen billedkvalitet og skarpe billeder, der gengiver de mindste detaljer. Widescreen 16:9-billedformatet giver masser af plads til at sprede sig og arbejde, plus giver dig mulighed for at nyde spil eller film i deres oprindelige størrelse.




FAST IPS

Lås op for dit spilpotentiale med hurtige IPS-paneler, der tilbyder hurtige pixelsvartider på op til 1ms GtG. Sig farvel til bevægelsessløring, mens du nyder skarpere billeder, forbedrer præcisionsmålretning og øger ydeevnen i højhastighedsspil. Oplev fordelene ved hurtig IPS-teknologi, inklusive levende farver og brede betragtningsvinkler, for en fordybende spilloplevelse og frigør dit fulde potentiale.

RESPONSTID PÅ 1 MS GTG - GRÅ-TIL-GRÅ

GtG betyder Grå-til-Grå og repræsenterer, hvor lang tid det tager for en pixel at skifte fra ét gråt niveau til det næste. I gaming tæller hvert millisekund og kan være forskellen mellem at ramme eller misse et skud. Hurtig responstid eliminerer også spøgelsesbilleder og bevægessløring.



ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync justerer skærmens vertikale opdateringshastighed med den billedhastighed, der leveres af din GPU, hvilket gør dit gameplay og din casual spilleoplevelse endnu mere perfekt ved at eliminere hakken, screen tearing og vibrationer. Denne funktion er også nyttig og giver en bedre visning, når du ser videoer og andre visuelle medier.

LAVT INPUT-LAG

Slip dine reflekser løs ved at skifte til tilstanden for AOC lavt input-lag. Glem alt om grafiske overflødigheder: Denne tilstand ændrer skærmen, så der gives prioritet til rå responstid, hvilket giver den ultimative fordel, når der skal handles hurtigt.



260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz Native) frigiver det fulde potentiale af de mest kraftfulde grafik kort og giver en hidtil uset flydende billedoplevelse. Hvert eneste detalje står skarpt i fokus, og hver bevægelse vises med krystallklar præcision, så dine reaktioner smelter sammen med handlingen og løfter dit spil til næste niveau.

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		ERGONOMI	
Modelnavn	Q27G4ZR	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Vippe	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Mærke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Højdejustering (mm)	130mm
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	HDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz	Svinge	28° ±2° ~28° ±2°
Produktserie	AOC Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	HDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz	Dreje	90° ±2° ~ 90° ±2°
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	GAMING-FUNKTIONER	
EAN	4038986182973	Blåt lys-teknologi	Low Blue Mode	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
DISPLAYINFORMATION		Farverum (sRGB) CIE 1976 %	123,6	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Skærmstørrelse (tommer)	27,0	Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	95,2	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Skærmstørrelse (cm)	68,58	Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4	PS5 kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Flat/buet	Flad	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox X kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Panelbehandling	Antiglare (AG)	KABINETINFORMATION		Xbox Skompatibilitet	2560x1440@120Hz
Pixelhældning (mm)	0,2331	Rammefarve (forside)	Sort	BÆREDYGTIGHED	
Pixel pr. tomme	108,8	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød	TCO Certificeret	No
Panelopløsning	2560x1440	Kabinetfinish (bagside)	Mat	WEEE	Ja
Billeformat	16:9	Aftagelig stander	Ja	REACH-overensstemmelse	Ja
Paneltype	Fast IPS	Højttalereffekt	2 W x 2	RoHS-overensstemmelse	Ja
Baggrundsbelysningstype	WLED	Kensington-lås	Ja	PVC/BFR-frit hus	Ja
Max Opdateringsrate	260Hz (OC, 240Hz Native)	Vesa-vægmontering	100x100	Kviksølvfri	Ja
Responstid GtG	1 ms	Genbrugeligt emballagemateriale 100% genanvendelig			
Responstid MPRT	0.3 ms				
Statisk kontrastforhold	1000:1				
Dynamisk kontrastforhold	80M:1				
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	16,7 millioner				
Brightness in nits	400 cd/m²				

STRØMFORBRUG

Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (typisk) i watt	30,0
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	F

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

FORBINDELSESINFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 2.3

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.9 x 366.31 x 51.28
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	822 x 481 x 162
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,76
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,32
Produkt uden fod (kg)	3,45

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Ja

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------