

Optimer det du ser med Q27E4U 27" QHD-skærmen med 120Hz, højdejusterbar, og en 5 års garanti

Optimer det du ser med Q27E4U 27" QHD-skærmen, der leverer forbløffende 2560x1440 opløsning og en jævn 120Hz opdateringshastighed for problemfri ydeevne. Nyd dens ergonomiske komfort med et højdejusterbart stativ, og beskyt dine øjne med hardwarebaseret anti-blåt lys teknologi. Skærmen er ideel til langvarig brug på grund af dens ydeevne og pålidelighed og kommer med en 5-års garanti, der gør den til det perfekte valg til arbejde.



Funktioner



QHD-opløsning

Med en opløsning på 2560 x 1440 giver Quad HD (QHD) overlegen billedkvalitet og skarpe billeder, der gengiver de mindste detaljer. Widescreen 16:9-billedformatet giver masser af plads til at sprede sig og arbejde, plus giver dig mulighed for at nyde spil eller film i deres oprindelige størrelse.




Opdateringsrate på 120 Hz

Få det bedste ud af din computers grafiske udgang med en skærm, som kan håndtere det: 120 Hz oversætter høj GPU-framerate til en spiloplevelse, der forløber glidende og reagerer hurtigt. Forbedr dine reflekser og hold dig til AGON, hvor en fordobling af industriens standard for opdateringsfrekvensen er præcist det, der skal til.



Højdejusterbar stander

Hæv eller sænk skærmen, så den passer til hver enkelte persons højde og siddepræferencer. Standeren, der er nem at justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



Anti-blåt lys

AOC har skabt en innovativ løsning til at beskytte mod de skadelige virkninger af blåt lys fra computerskærme. AOCs Anti-Blue Light-teknologi er banebrydende, da den reducerer intensiteten og styrken af blåt lys fra computerskærme, samtidig med at ægte farver og klarhed bevares.

GENERELT	
Modelnavn	Q27E4U
Mærke	AOC
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E4
EAN	4038986182812

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	27,0
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	109,0
Panelopløsning	2560x1440
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	120 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1500:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m²
Lokale dæmpningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Blåt lys-teknologi	Anti-blåt lys
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	121,9
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETINFORMATION	
Rammefarve (forside)	Sort
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur
Aftagelig stander	Ja
Højttalereffekt	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lås	Ja
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Vippe	-5/30
Højdejustering (mm)	150mm
Svinge	175°±5
Dreje	-90°~90°

BÆREDYGTIGHED	
TCO Certificeret	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Yes
ECMA Eco-erklæring	Ja
CO2-fodaftryk for produkt (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH-overensstemmelse	Ja
RoHs-overensstemmelse	Ja
HF	Ja
PVC/BFR-frit hus	Ja
Kviksølvfri	Ja
Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Low Halogen	Ja
Carton material	Paper

STRØMFORBRUG	
Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (Energystar-testmetode) i watts	21,53
Strømforbrug tændt (typisk) i watt	31,0
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	D

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
TUV Ergo	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja

FORBINDELSSESINFORMATION	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	Ja
Lydudgang	1x Audio out
USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	616 × 398.7~548.7× 222
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	616 × 361.5 × 50.5
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	730 x 480 x 139
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,05
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,15
Produkt uden fod (kg)	4,14

ÆSKENS INDHOLD	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Ja
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION	
Garantiperiode	5 år