



22P1

Praktisk 21,5" Full HD MVA-display med høj kontrast

Oplev dyb kontrast med 22P1! Dets 21,5" Full HD MVA-panel tilbyder brede synsvinkler. Tilslut hvilken som helst kilde med VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-indgange. Helt justerbar stander, der er nem at opsætte, med 130 mm-højdejustering, indbyggede højttalere og USB 3.0-hub inkluderet.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn | 22P1 |
| EAN | 4038986126205 |
| Kanal | B2B |
| Produktserie | Pro-line |
| Designfamilie | P1 |
| Lanceringsdato (ETA) | 29.05.2018 |

SKÆRM

| | |
|--------------------------|----------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 21,5 |
| Skærmstørrelse (cm) | 54,61 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelopløsning | 1920x1080 |
| Opløsningsnavn | FHD |
| Billeformat | 16:9 |
| Paneltype | MVA |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 60 Hz |
| Responstid GtG | 8 ms |
| Statisk kontrastforhold | 3000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 50M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelhældning (mm) | 0,2479 |

YDRE

| | |
|-------------------------|---------|
| Rammetype (forside) | Normal |
| Rammefarve (forside) | Sort |
| Rammefinish (forside) | Tekstur |
| Kabinetfarve (bagside) | Sort |
| Kabinetfinish (bagside) | Tekstur |

ERGONOMI

| | |
|---------------------|----------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Vippe | -5/23 |
| Svinge | -175/175 |
| Dreje | Yes |
| Højdejustering (mm) | 130mm |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubhastighed | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-downstreamporte | 4 |
| USB hurtig opladningsport | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIER

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Højttalere | ✓ |
| Højttalereffekt | 2 W x 2 |
| Indbygget mikrofon | - |
| Lydudgang | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |

FUNKTIONER

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Blåt lys-teknologi | Lavt blåt lys |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 % | 72 |

BÆREDYGTIGHED

| | |
|------------------|---------------|
| TCO Certificeret | 7 |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Sølv |

STRØM / MILJØ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbrug standby i watt | 0,28 |
| Strømforbrug slukket i watt | 0,22 |
| Energy class | E |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D) |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 387(H) x 715(W) x 159(D) |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 6,2 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 4,31 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Strømkabel C13 | 1.8 |

ANDEN INFORMATION

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskl. panel) | 50 000 timer |

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|