

Øg effektiviteten med 24E4CV 24" FHD-skærmen

24E4CV har en 24" FHD-skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz og Hardware Anti-Blue Light for skarpe, øjenvenlige billeder. Med en 90W PD-dockingstation og et slankt design er det den perfekte løsning til at øge produktiviteten og strømline dit arbejdsområde.



Funktioner



FHD-opløsning

Vil du se en Blu-ray-film i fuld kvalitet, spille spil i høj opløsning eller læse klar tekst i kontorprogrammer? Takket være dens Full HD-opløsning på 1920 x 1080 pixel kan du gøre netop dette på denne skærm. Med Full HD bliver hvad end, du ser, vist i fyldige detaljer uden behov for et avanceret grafikort og uden at bruge en masse af dit systems ressourcer.




Opdateringsrate på 120 Hz

Få det bedste ud af din computers grafiske udgang med en skærm, som kan håndtere det: 120 Hz oversætter høj GPU-framerate til en spiloplevelse, der forløber glidende og reagerer hurtigt. Forbedr dine reflekser og hold dig til AGON, hvor en fordobling af industriens standard for opdateringsfrekvensen er præcist det, der skal til.



Højdejusterbar stander

Hæv eller sænk skærmen, så den passer til hver enkelte persons højde og siddepræferencer. Standeren, der er nem at justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



Anti-blåt lys

AOC har skabt en innovativ løsning til at beskytte mod de skadelige virkninger af blåt lys fra computerskærme. AOCs Anti-Blue Light-teknologi er banebrydende, da den reducerer intensiteten og styrken af blåt lys fra computerskærme, samtidig med at ægte farver og klarhed bevares.



Strømforsyning 90W

Strømlin din arbejdsplads med 90 W USB-C-strømforsyning og dockingfunktion. Oplad din bærbare computer, overfør data og tilslut periferudstyr via ét enkelt kabel for en ryddelig, effektiv opsætning med øget produktivitet.



USB-C

Gør forbindelserne mere enkle med et enkelt kabel. USB-C-forbindelsen har DisplayPort Alternate Mode til at overføre videosignaler af høj opløsning fra en bærbar computer til skærmen, mens den bærbare computers batteri samtidig bliver opladet fra skærmen gennem USB-strøm.

GENERELT	
Modelnavn	24E4CV
Mærke	AOC
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E4
EAN	4038986142786

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,4
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	93,0
Panelopløsning	1920x1080
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	120 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1500:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m²
Lokale dæmpningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48 -120 Hz
Digital signalfrekvens horisontal	30k -140kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Blåt lys-teknologi	Anti-blåt lys
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	111,1
Flicker-Free	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Ja

KABINETINFORMATION	
Rammefarve (forside)	Sort
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur
Aftagelig stander	Ja
Højttalereffekt	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lås	Ja
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Vippe	-5/30
Højdejustering (mm)	150mm
Svinge	175°±5
Dreje	-90°~90°

BÆREDYGTIGHED	
TCO Certificeret	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-erklæring	Ja
CO2-fodaftryk for produkt (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH-overensstemmelse	Ja
RoHS-overensstemmelse	Ja
PVC/BFR-frit hus	Ja
Kviksølvfri	Ja
Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Carton material	Paper

STRØMFORBRUG	
Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (Energystar-testmetode) i watts	15,74
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	C

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
TUV Ergo	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja

FORBINDELSESINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4 x USB-A
USB hurtig opladningsport	Ja
Lydudgang	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	542.4 x 381.5~507.4 x 222
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	542.4 x 320.2 x 51
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	650 x 455 x 139
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,42
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,65
Produkt uden fod (kg)	3,63

ÆSKENS INDHOLD	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C-kabel	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Strømkabel	Ja
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION	
Garantiperiode	5 år