

AGON
BY AOC

BLIV DEN ULTIMATE LEGENDE

POWERED BY
AG246FK6



Træd ind i fremtiden for konkurrencepræget gaming med AG246FK6, der har en uovertruffen opdateringshastighed på 610 Hz på et TN eSports-panel for lynhurtige responstider og uovertruffen bevægelsesklarhed. Med ultralavt inputlag, 0,5 ms MPRT og HDR400 er hvert billede knivskarpt og smørblødt. HDMI 2.1 sikrer næste generations tilslutningsmuligheder, mens den ergonomiske stander holder dig komfortabel under maraton-gamingssessioner. Forbedr dit gameplay med G-Menu-software til brugerdefinerede indstillinger. Denne skærm er bygget til den ultimative konkurrencefordel - er du klar til at bryde alle grænser?

- **Pro eSports Design**
- **610Hz opdateringshastighed (OC, 600Hz native)**
- **TN eSports**
- **Adaptive sync**
- **Lavt input-lag**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

PRO ESPORTS DESIGN

Crafted for esports pros, this AOC monitor features a sleek, low-profile base for optimal mouse and keyboard space. Its 3-sided borderless design supports seamless multi-monitor setups, with an ergonomic stand offering tilt, swivel, and pivot for peak performance comfort.



610HZ OPDATERINGSHASTIGHED (OC, 600HZ NATIVE)

Oplev ultra-jævn esports-ydeevne med AOCs 610Hz opdateringshastighed (OC, 600Hz native) skærm. Kombineret med 0,5 ms GTG responstid leverer dette hurtige TN-panel knivskarpe bevægelsesdetaljer til konkurrencedygtig gaming, så hver eneste frame tæller.


TN ESPORTS

Dominer med AOCs Fast TN eSports-panel, der leverer lynhurtige 0,5 ms GTG responstider og høje opdateringshastigheder op til 610 Hz. Nyd skarpe, rivefri billeder og ultralav input-forsinkelse for uovertruffen præcision i konkurrencespil.



LAVT INPUT-LAG

Slip dine reflekser løs ved at skifte til tilstanden for AOC lavt input-lag. Glem alt om grafiske overflødigheder: Denne tilstand ændrer skærmen, så der gives prioritet til rå responstid, hvilket giver den ultimative fordel, når der skal handles hurtigt.



ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync justerer skærmens vertikale opdateringshastighed med den billedhastighed, der leveres af din GPU, hvilket gør dit gameplay og din casual spilleoplevelse endnu mere perfekt ved at eliminere hakken, screen tearing og vibrationer. Denne funktion er også nyttig og giver en bedre visning, når du ser videoer og andre visuelle medier.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Selv det laveste niveau af HDR-funktion (High Dynamic Range) udgør en betydelig opgradering for almindelige skærme. Den maksimale lysstyrke på 400 cd/m² giver din skærm mulighed for at finpudse billedkvaliteten med et mangfoldigt farvespektrum og en mere forskelligartet kontrast. VESA-certifikatet sikrer masser af detaljer og realistiske skildringer af spil- og filmverdener.

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		ERGONOMI	
Modelnavn	AG246FK6	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Vippe	-5°~23°
Mærke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Højdejustering (mm)	130mm
Kanal	B2C, Gaming			Svinge	28° ±2° ~28° ±2°
Produktserie	AGON PRO	Digital signalfrekvens vertikal	60-610Hz	Dreje	90° ±2° ~ 90° ±2°
Designfamilie	AG6				
EAN	4038986143059	Digital signalfrekvens horisontal	30k-510kHz	GAMING-FUNKTIONER	
DISPLAYINFORMATION				Spillestil	Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up
Skærmstørrelse (tommer)	24,1	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Skærmstørrelse (cm)	61,21	Blåt lys-teknologi	Low Blue Mode	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Flat/buet	Flad	Multivisning (PbP, PiP)	PiP+PbP	PS5 kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Pixel pr. tomme	91,41	Farverum (sRGB) CIE 1931 %	125,1	Xbox X kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Panelopløsning	1920x1080	Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6	Xbox Skompatibilitet	1920x1080@120Hz
Billeformat	16:9	Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,4		
Paneltype	Ultra-Fast TN eSports	Flicker-Free	Flicker Free		
Baggrundsbelysningstype	WLED	KABINETINFORMATION		BÆREDYGTIGHED	
Max Opdateringsrate	610Hz (OC, 600Hz native)	Rammefarve (forside)	Sort	TCO Certificeret	No
Responstid GtG	0.5 ms	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Grå	WEEE	Ja
Responstid MPRT	0,5 ms	Kabinetfinish (bagside)	Tekstur	REACH-overensstemmelse	Ja
Statisk kontrastforhold	1000:1	Aftagelig stander	Ja	RoHS-overensstemmelse	Ja
Dynamisk kontrastforhold	80M:1	Kensington-lås	Ja	CEC	Ja
Visningsvinkel (CR10)	176/170	Vesa-vægmontering	100x100		
Displayfarver	16,7 millioner				
Brightness in nits	500 cd/m²				

STRØMFORBRUG

Strømforsyning	Intern
----------------	--------

Strømforbrug tændt (typisk) i watt	30,0
--	------

Strømforbrug standby i watt	0,5
--------------------------------	-----

Strømforbrug slukket i watt	0,3
--------------------------------	-----

Energy class	E
--------------	---

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB	Ja
----	----

CE	Ja
----	----

TUV-Bauart-Mark	Ja
-----------------	----

ISO 9241-307	Ja
--------------	----

EAC	Ja
-----	----

FCC	Ja
-----	----

FORBINDELSESINFORMATION

HDMI	HDMI 2.1 x 2
------	--------------

Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.3
--------------------------------	----------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
-------------	---------------------

USB-hub	Ja
---------	----

USB-type- downstreamporte	4 x USB-A
------------------------------	-----------

USB hurtig opladningsport	Ja
------------------------------	----

Lydudgang	1x Audio out
-----------	--------------

DP HDCP version	HDCP 2.3
-----------------	----------

USB Type upstream	1 x USB-B
----------------------	-----------

USB-generation	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
----------------	------------------------------

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	557.0 x (380.8~489.8) x 240.0
--	-------------------------------------

Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	557.0 x 331.4 x 73
---	-----------------------

Pakke dimensioner (BxHxD) mm	650 x 420 x 188
---------------------------------	-----------------

Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,45
----------------------------------	------

Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,03
----------------------------------	------

Produkt uden fod (kg)	3,75
--------------------------	------

SOFTWARE

Software	G-Menu
----------	--------

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
------------	-----

Displayport-kabel	1.8
-------------------	-----

USB-B upstream- kabel	1x USB-B to A 1.8m
--------------------------	-----------------------

Strømkabel	Ja
------------	----

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------