



22B2AM

Moderne og slank 21,5" 3-siders rammeløs skærm med Full HD og øjenlindrende LowBlue- og FlickerFree-teknologi

Moderne design og skarpe Full HD-billeder. 22B2AM kombinerer et elegant 3-siders rammeløst panel og VGA- og HDMI-forbindelse. Nu kan du arbejde eller streame med brede visningsvinkler samt LowBlue- og FlickerFree-teknologier, der lindrer øjnene.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn | 22B2AM |
| EAN | 4038986129688 |
| Kanal | B2C |
| Produktserie | Basic-line |
| Designfamilie | B2 |
| Lanceringsdato (ETA) | 15-01-2020 |

SKÆRM

| | |
|--------------------------|----------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 21,5 |
| Skærmstørrelse (cm) | 54,43 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelopløsning | 1920x1080 |
| Opløsningsnavn | FHD |
| Billeformat | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 75 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 3000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelhældning (mm) | 0,2482 |

YDRE

| | |
|-------------------------|------------------|
| Rammetype (forside) | 3-sidet kantløst |
| Rammefarve (forside) | Sort |
| Rammefinish (forside) | Tekstur |
| Kabinetfarve (bagside) | Sort |
| Kabinetfinish (bagside) | Tekstur |

ERGONOMI

| | |
|-------------------|---------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Vippe | -5/21,5 |
| Dreje | No |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|---------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| USB-hub | - |
| USB hurtig opladningsport | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIER

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Højtalere | ✓ |
| Højtalereffekt | 2 W x 2 |
| Indbygget mikrofon | - |
| Lydudgang | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |

FUNKTIONER

| | |
|--------------------|--------------|
| Blåt lys-teknologi | Lavt blå lys |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |

STRØM / MILJØ

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Ekstern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforsøg standby i watt | 0,3 |
| Strømforsøg slukket i watt | 0,3 |
| Energy class | E |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---|-----------------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D) |
| Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm | 292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D) |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 370(H) x 550(W) x 120(D) |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 3,5 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 2,1 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|----------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| Strømkabel C13 | 1.5 |