

27" Full HD IPS-display med helt ergonomisk stander

Stor 27"-skærm med præcise farver i 1920x1080-opløsning takket være IPS-panelet på 27P1. 27P1 kan sluttes til legacy og nuværende kilder takket være dens VGA-, DVI-, HDMI- og DisplayPort-indgange. 27P1 giver forbedrede arbejdsstillinger med dens ergonomiske stander (150 mm-højdejustering), dens brede synsvinkler, Flicker-Free-teknologi og Low Blue Light-tilstande.




Funktioner




Display Port

Den nyeste displayinterfacestandard fra VESA, DisplayPort, kan også overføre lyd, USB og andre slags data. DisplayPort version 1.2-1.2a understøtter op til 165 Hz ved 1440p, 75 Hz ved 2160p, version 1.3 understøtter op til 240 Hz ved 1440p, 120 Hz ved 2160p, og versionen 1.4 understøtter HDR10-specifikationer.




Indbyggede højttalere

Med indbyggede højttalere kan du nemt holde kontakten med familien, vennerne og kollegaerne. Film, musik, spil m.m. afspilles med kvalitetslyd uden besværet med at skulle tilslutte eksterne højttalere.




Højdejusterbar stander

Hæv eller sænk skærmen, så den passer til hver enkelte persons højde og siddepræferencer. Standeren, der er nem at justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



IPS panelet

IPS-panelet sikrer en fremragende visning, med livagtige og samtidig strålende og præcise farver. Farver ser konsistente ud, uanset fra hvilken vinkel du kigger på skærmen.



Low Blue Light

AOC Lowblue Light beskytter dine øjne mod skadeligt blåt lys som, i lange sessioner, har vist sig at belaste øjnene og forårsage hovedpine og søvnforstyrrelser. Vores Lowblue Light-funktion reducerer de skadelige bølgelængder som uledes, uden at gå på kompromis med farvesammensætningen, og dermed kan der spilles uden bekymringer for øjenskader.



Flicker Free

AOC Flicker-Free-teknologi anvender et DC (Direct Current) baggrundsbelysningspanel, hvilket reducerer flimrende lysniveauer. Med en absolut minimering af øjenbelastning og -træthed, kan du nu nyde de lange, intense spilsessioner i fuld komfort!

GENERELT	
Modelnavn	27P1/GR
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P1
Lanceringsdato (ETA)	29.08.2018
EAN	4038986186568

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	27,0
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Pixelhældning (mm)	0,3114
Panelopløsning	1920x1080
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m²

VIDEOFUNKTIONER	
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Farverum (sRGB) CIE 1931 %	101,0
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,0
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETINFORMATION	
Rammefarve (forside)	Grå
Kabinetfarve (bagside)	Grå
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur
Aftagelig stander	Ja
Højttalereffekt	2 W x 2
Kensington-lås	Ja
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Vippe	-5/35
Højdejustering (mm)	150mm
Svinge	-175/175
Dreje	Yes

BÆREDYGTIGHED	
TCO Certificeret	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv
WEEE	Ja
REACH-overensstemmelse	Ja
RoHs-overensstemmelse	Ja
PVC/BFR-frit hus	Ja
Kviksølvfri	Ja
Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Genbrugsplastik efter forbrug	65 % til 85 %

STRØMFORBRUG	
Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (Energystar-testmetode) i watts	19,0
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	E

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixelpolitik	ISO 9241-307

FORBINDELSESINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	Ja
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
USB-generation	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	548.5(H) x 627.9(W) x 202.49(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,85
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,1

ÆSKENS INDHOLD	
HDMI-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION	
Garantiperiode	3 år