

AGON
BY AOC

SLIP DIT POTENTIALE
LØS

POWERED BY
U27G4XM



Træd ind i næste generations gaming med U27G4XM MiniLED. Med 4K UHD-klarhed, 1 ms responstid og 160 Hz opdateringshastighed leverer denne skærm lynhurtig ydeevne og fantastiske billeder. Perfekt til både konkurrencepræget og fordybende spil.

- **MiniLed**
- **DFM UHD@160Hz - FHD@320Hz - MONITOR**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 1000**
- **BRED FARVESKALA**
- **HDMI 2.1**
- **G-Sync Compatible**

MINILED

Takket være den implementerede Mini-LED-teknologi kombinerer denne model den højeste lysstyrke, den fineste billedkvalitet og den bedste ensartethed, samtidig med at den er tyndere end skærme med konventionelt LED. De 50 gråtoner, der giver en fantastisk fordybelse, leverer ægte mørke og mindre haloer



DFM UHD@160HZ - FHD@320HZ - MONITOR



Dual Frame Mode (DFM) on AOC monitors offers unparalleled flexibility, allowing users to harness the power of UHD 3840x2160 resolution at an ultra-smooth 160Hz refresh rate. This advanced feature delivers exceptionally sharp, vibrant, and fluid visuals, perfect for immersive gaming, high-definition content creation, and cinematic experiences, ensuring every detail is rendered with stunning clarity and responsiveness. Push Your Performance to the Limit with a Lightning-Fast 320Hz Refresh Rate at Full HD Resolution. Perfectly Balanced for Competitive Gamers, This Display Delivers Ultra-Smooth Motion, Razor-Sharp Clarity, and Minimal Input Lag—Giving You the Speed and Precision to Stay Ahead in Every Frame.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 1000

Vesa Certified DisplayHDR™ 1000 leverer en dramatisk anderledes visuel oplevelse. I modsætning til andre 'HDR-kompatible' skærme producerer ægte DisplayHDR™ 1000 forbløffende lysstyrke, kontrast og farver. Ved hjælp af lokal dæmpning og superhøj lysstyrke på op til 1000 nits, billeder kommer til live med avancerede højdepunkter med dybere, mere nuancerede sorte farver.



BRED FARVESKALA

Når du kigger på fotos, ser videoer eller spiller, vil vi have dit skærmindhold til at se så levende ud som muligt. Derfor kommer denne skærm med bred farveskala-teknologi. Dette betyder, at den kan vise mange flere farver end traditionelle skærme. Dette opnås gennem en speciel hardwareløsning, og ikke kun gennem softwarejusteringer. Resultatet: virkelighedstro billeder med fine detaljer, der bliver synlige takket være den bredere farvepalet.

HDMI 2.1

Den nyeste standard inden for HDMI-teknologi giver højere opdateringshastigheder og en højere opløsning. Dette giver ikke kun mulighed for at se indhold, men giver også muligheder for gamere: Med HDMI 2.1 kan konsoller af næste generation nå deres maksimale ydeevne.





G-SYNC COMPATIBLE

Få fejlfri billedkvalitet ved at synkronisere nye generationer af NVIDIA-grafikkort* med denne G-SYNC Compatible-skærm. *Se den komplette liste over GPU'er, der kan bruges med G-SYNC Compatible-skærme, på NVIDIA-webstedet

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		ERGONOMI	
Modelnavn	U27G4XM	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Vippe	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Mærke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Højdejustering (mm)	130mm
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	FHD: 48-320Hz / UHD: 48-160Hz	Svinge	28° ±2° ~28° ±2°
Produktserie	AOC Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	30k -360kHz	Dreje	90° ±2° ~ 90° ±2°
Designfamilie	G4			GAMING-FUNKTIONER	
EAN	4038986183123	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000	Spillestil	MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing
DISPLAYINFORMATION		Blåt lys-teknologi	Low Blue Mode	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Skærmstørrelse (tommer)	27,0	Multivisning (PbP, PiP)	PiP+PbP	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Skærmstørrelse (cm)	68,58	Farverum (sRGB) CIE 1976 %	151,8	PS5 kompatibilitet	3840x2160@120Hz
Flat/buet	Flad	Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	98,0	Xbox X kompatibilitet	3840x2160@120Hz
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,5	Xbox Skompatibilitet	2560x1440@120Hz
Pixelhældning (mm)	0,2331	Flicker-Free	Flicker Free	BÆREDYGTIGHED	
Pixel pr. tomme	109,0	KABINETINFORMATION		WEEE	Ja
Panelopløsning	3840x2160	Rammefarve (forside)	Sort	REACH-overensstemmelse	Ja
Billeformat	16:9	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød	RoHS-overensstemmelse	Ja
Paneltype	Fast IPS	Kabinetfinish (bagside)	Tekstur	STRØMFORBRUG	
Baggrundsbelysningstype	Mini LED	Aftagelig stander	Ja	Strømforsyning	Intern
Max Opdateringsrate	160 Hz	Vesa-vægmontering	100x100	Strømforbrug tændt (typisk) i watt	45,0
Responstid GtG	1 ms			Strømforbrug standby i watt	0,3
Statisk kontrastforhold	1000:1			Strømforbrug slukket i watt	0,3
Dynamisk kontrastforhold	80M:1			Energy class	G
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	1.073B (8bits+FRC)				
Brightness in nits	1200 cd/m²				
Lokale dæmpningszoner	Local Dimming 1152 zone				

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

FORBINDELSESINFORMATION

HDMI	HDMI 2.1 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4 x USB-A
USB Type upstream	1 x USB-B
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	614 x 386.6~516.6 x 240
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	614 x 366.4 x 59.4
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	820 x 481 x 159
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	10,3
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	7,1
Produkt uden fod (kg)	5,6

SOFTWARE

Software	G-Menu
----------	--------

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-B upstream-kabel	1x USB-B to A 1.8m
Strømkabel	Ja

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------