

Arbejd smartere med X24E4U 24" WUXGA-skærm

X24E4U har en 24" WUXGA-skærm (1900x1200) med et billedformat på 16:10 og en jævn opdateringsfrekvens på 100 Hz, hvilket giver ekstra lodret plads til øget produktivitet. Med Hardware Anti-Blue Light og et højdejusterbart stativ (HAS) sikrer den visningskomfort hele dagen. Perfekt til kodning, skrivning, dataarbejde og alle opgaver, der har gavn af en højere skærm.



Funktioner




Opdateringsrate på 100Hz

Få udstyret med to gange billedhastigheden, i forhold til andre skærme, og vink farvel til at billedet hakker og har slørede bevægelser. Med en 100 Hz opdateringsfrekvens bliver billederne skarpere og billedstrømmen mere glidende, dermed kan du justere dine skud præcist og sætte pris på high-speed racerløb i al deres herlighed.



Højdejusterbar stander

Hæv eller sænk skærmen, så den passer til hver enkelte persons højde og siddepræferencer. Standeren, der er nem at justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



Anti-blåt lys

AOC har skabt en innovativ løsning til at beskytte mod de skadelige virkninger af blåt lys fra computerskærme. AOCs Anti-Blue Light-teknologi er banebrydende, da den reducerer intensiteten og styrken af blåt lys fra computerskærme, samtidig med at ægte farver og klarhed bevares.

D-Mode

Professionel skærm med gråtonepræcision til røntgenbilleder. D-Mode simulerer DICOM Part 14-standarden og leverer stabil og ensartet gråtoneydelse. Dette sikrer, at medicinske billeder som røntgen kan ses med større klarhed og pålidelighed i ikke-diagnostiske sammenhænge som træning, konsultation eller hospitalsadministration.

16:10 ratio, 1900x1200

Med en opløsning på 1900x1200 i 16:10-format får du ekstra lodret arbejdsplads og skarpere detaljer end standard 1080p. Den afbalancerede ydeevne gør den ideel til design, produktivitet og multitasking, samtidig med at den leverer en flydende oplevelse både ved visning og gaming.

GENERELT	
Modelnavn	X24E4U
Mærke	AOC
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E4
EAN	4038986143158

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	24,0
Skærmstørrelse (cm)	60,96
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelhældning (mm)	0,27
Pixel pr. tomme	94,07
Panelopløsning	1920x1200
Billeformat	16:10
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1500:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m²
Lokale dæmpningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	VGA: 47-76 Hz/ HDMI1.4/DP1.2 : 48-100 Hz
Digital signalfrekvens horisontal	VGA: 28 -90kHz/ HDMI1.4/DP1.2: 28-150kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Blåt lys-teknologi	TUV Eye Comfort (hardware)
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	117,8
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETINFORMATION	
Rammefarve (forside)	Sort
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur
Aftagelig stander	Ja
Højttalereffekt	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lås	Ja
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Vippe	-5~30°
Højdejustering (mm)	150mm
Svinge	-180°~180°
Dreje	-90°~90°

BÆREDYGTIGHED	
TCO Certificeret	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-erklæring	Ja
CO2-fodaftryk for produkt (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH-overensstemmelse	Ja
RoHs-overensstemmelse	Ja
HF	Ja
PVC/BFR-frit hus	Ja
Kviksølvfri	Ja
Genbrugeligt emballagemateriale	FSC Mix Certification
Genbrugsplastik efter forbrug	85%
EPA (latest version)	Ja

STRØMFORBRUG	
Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (typisk) i watt	15,5
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	B

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
TUV Ergo	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

FORBINDELSSESINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4 x USB-A
USB hurtig opladningsport	Ja
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
USB Type upstream	1 x USB-B
USB-generation	USB 3.1 (Gen 1), 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	1x

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	533.2 x 381.5~531.4 x 219.4
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	533.2 x 347.4 x 49.5
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	650 x 455 x 139
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,32
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,22
Produkt uden fod (kg)	3,2

SOFTWARE	
Software	I-Menu

ÆSKENS INDHOLD	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Ja

ANDEN INFORMATION	
Garantiperiode	5 år