

CADA MILÉSIMA DE SEGUNDO IMPORTA

POWERED BY
G2460VQ6



Con tecnología AMD FreeSync™ el AOC G2460VQ6 de 24 pulgadas cuenta con un tiempo de respuesta de 1 ms, una frecuencia de actualización de 75 Hz y la innovadora tecnología Anti-Blue Light, que reduce la fatiga ocular para una visualización más cómoda.

- **Freesync**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **75Hz Tasa de Refresco**
- **Display Port**

Freesync

La tecnología AMD FreeSync hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida y sin efecto tearing. Tiene un input lag (retraso de entrada) bajo que te encantará si lo que buscas son gráficos de la mejor calidad en juegos de vértigo.



1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

75HZ TASA DE REFRESCO

¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir a sus oponentes.



DISPLAY PORT

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

GENERAL

Nombre del modelo	G2460VQ6
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28/9/2015
EAN	4038986145398

INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,0
Tamaño pantalla (cm)	60,96
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,276
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2

FUNCIONES DE VÍDEO

Tecnología de sincronización (VRR)	Freelysync
Tecnología Blue Light	Anti luz azul
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO

Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Potencia del altavoz	2 W x 2
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA

Inclinación	-5/20
Pivotación	No

FUNCIONES DE GAMING

Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodidad de gaming	G-menu

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	23,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	F

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	411.6(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	476(H) x 621(W) x 131(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,1
Peso neto con embalaje (en kg)	4,27

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C7	1.8

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------