



## I2781FH

### Monitor IPS ultra fino de 27" con diseño único

Esta pantalla, extremadamente elegante, impresiona con su pie asimétrico y su diseño ultra fino. Su panel Full HD IPS proporciona imágenes precisas y nítidas de fuentes de entrada HDMI.

#### GENERAL

Nombre del modelo	I2781FH
EAN	4038986185615
Canal	B2C
Línea de productos	Style-line
Familia de diseño	81 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	27-2-2016

#### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,58
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,311

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Brillante
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Brillante

**ERGONOMÍA**

Inclinación	-3/20
-------------	-------

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
-----------------	--------------------------------

**CARACTERÍSTICAS**

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	6
Energy star	Energy star 8

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	453(H) x 623.2(W) x 148.2(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	500(H) x 693(W) x 182(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,82
Peso neto con embalaje (en kg)	4,3

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable D-SUB (VGA)	1.2
Cable de corriente C7	1.2

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas