# Q27P2CA



# Monitor de 27" diseñado para multiplicar la productividad con resolución QHD, USB-C con PD y Adaptive Sync

El Q27P2CA es una pantalla amplia y completa para los profesionales que buscan un monitor que multiplique la productividad, con buena conectividad y gran calidad de imagen. Cuenta con USB-C con Power Delivery de 65 W, cuatro USB 3.2 y un panel IPS de 27" con amplios ángulos de visión y resolución QHD. Este monitor también está preparado para el gaming gracias a Adaptive Sync que garantiza juegos fluidos con el menor esfuerzo.



# Características



## USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB




#### 65 W de potencia

USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.



#### Resolución QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.





### Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.



#### Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.



#### Ergonomía

¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable

GENERAL	
Nombre del modelo	Q27P2CA
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
EAN	4038986189866

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	10879,0
Resolución del panel	2560x1440
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Potencia del altavoz	2 W x 2
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100
Cámara web	No

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/35
Ajuste de altura (mm)	150mm
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD	
WEEE	Sí
HF	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA		
Alimentación eléctrica	Interno	
Consumo de energía en standby en vatios	0,5	
Consumo de energía apagado en vatios	0,3	
Clase de energía	G	

CUMPLIMIENTO CO	ON LA NORMATIVA
Microsoft WHQL	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD		
НОМІ	HDMI 1.4 x 2	
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1	
Regleta de USB	Sí	
Tipo de USB descendente	4	
Puerto USB de carga rápida	Sí	
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)	
Generación USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit	
D-SUB (VGA)	0x	
DVI	0x	
RJ45	No	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm	
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)	
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)	
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,8	
Peso neto con embalaje (en kg)	6,3	

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable HDMI	1.8	
Cable DisplayPort	1.8	
		_
OTROS DATOS		
Periodo de garantía	3 años	