

DESATA TU POTENCIAL

POWERED BY

27G2SPAE/BK















A los jugadores competitivos les encantará este monitor IPS de 27" con sus colores exactos y su suave tasa de refresco de 165 Hz, un tiempo de respuesta MPRT de 1 ms y tecnología FreeSync Premium. Viene con un diseño sin marcos con toques rojos.

- Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable
- 165Hz Tasa de Refresco
- Panel IPS
- Altavoces integrados
- Bajo retraso de entrada
- 6 modos de juego

BISEL MÍNIMO PARA UN PUESTO DE COMBATE INMEJORABLE

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.



AOC GAMING 27G2SPAE/BK



PANEL IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

165HZ TASA DE REFRESCO

Una frecuencia de actualización de 165 Hz, más de dos veces el estándar de la industria (60 Hz), hace que los juegos funcionen como la seda. Haz realidad el potencial de tu tarjeta gráfica. Olvídate de los seccionamientos de imagen y de los movimientos desenfocados. Siente como tus reflejos se introducen en la acción. No mires atrás.

Excellent viewing angle up to 178°



ALTAVOCES INTEGRADOS

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



PACING CAMES

6 MODOS DE JUEGO

Adapta tu monitor al juego con un solo clic de botón. Elige entre los modos predefinidos para juegos FPS, de carreras o RTS, o bien personaliza tus ajustes favoritos y guárdalos. Con el AOC Settings KeyPad, cambiar los perfiles o ajustar las características es pan comido.

AOC GAMING 27G2SPAE/BK

GENERAL	
Nombre del modelo	27G2SPAE/BK
Marca	AOC
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	G2
Fecha de lanzamiento (ETA)	28/8/2025
EAN	4038986180566

			_
INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tamaño pantalla (cm)	68,6	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Plano / Curvo	Plano	Frecuencia de señal digital vertical	VGA/HDMI1.4 :48- 144Hz / DP1.2:48- 165Hz
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)		
Píxeles por pulgada	82,0	Frecuencia de señal digital horizontal	VGA/HDMI1.4 : 30 -160KHz / DP1.2 : 30 -200KHz
Resolución del panel	1920x1080	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Relación de aspecto	16:9	Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	100,0
Tipo de panel	IPS	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	94,0
Tipo de retroiluminación	WLED		
Max Tasa de refresco	165 Hz	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Tiempo de	4 ms		
respuesta GtG		INFORMACIÓN AI	RMARIO
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms	Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo
Relación de contraste estático	1000:1	Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Relación de contraste dinámico	80M:1	Acabado del armario (parte trasera)	Mate
Ángulo de visión	178/178	Pie extraíble	Sí
(CR10)	36 F . W	Potencia del	2 W x 2
Colores de la pantalla	16,7 millones	altavoz	Cí
Brightness in nits	250 cd/m²	Bloqueo Kensington	Sí
		Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA		
Inclinación	-5/23	

AOC GAMING 27G2SPAE/BK

FUNCIONES DE GAMING		CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		
Estilo de gaming	Shooters, MMORPG,	СВ	Sí	
	Action, RTS,	CE	Sí	
	Beat'm up	TUV-Bauart-Mark	Sí	
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	ISO 9241-307	Sí	
		EAC	Sí	
Comodidad de gaming	G-menu	FCC	Sí	
Compatibilidad con PS5	1920x1080@120Hz	Microsoft WHQL	Sí	
		Política de píxeles	ISO 9241-307	
Compatibilidad	1920x1080@120Hz			
con Xbox X		INFORMACIÓN DE O	ONECTIVIDAD	
Compatibilidad con Xbox S	1920x1080@120Hz	HDMI	HDMI 1.4 x 2	
		Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1	
SOSTENIBILIDAD		Salida de audio	Salida de auriculares (3,5	
Conforme con REACH	Sí		mm)	
Conforme con	Sí	D-SUB (VGA)	1x	
ROHS	31			
		DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
CONSUMO DE EN	ERGÍA		PRODUCTO W)*464.6(H)*227.4(D)	
CONSUMO DE EN Alimentación eléctrica	ERGÍA Interno	Dimensiones 612.5(del producto, con base		
Alimentación		Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm	W)*464.6(H)*227.4(D)	
Alimentación eléctrica Consumo de energía	Interno	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm		
Alimentación eléctrica Consumo de	Interno	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base	W)*464.6(H)*227.4(D)	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de	Interno	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D)	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios	Interno 28,0	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones 612.5 del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF)	W)*464.6(H)*227.4(D)	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de	Interno 28,0	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones 612.5 del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D) 730(W)*187(D)*520H	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de energía en standby en vatios	Interno 28,0 0,3	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones 612.5 del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D)	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado	Interno 28,0 0,3	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones 612.5 del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D) 730(W)*187(D)*520H 6,86	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios	1nterno 28,0 0,3 0,3	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones 612.5 del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D) 730(W)*187(D)*520H	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios	1nterno 28,0 0,3 0,3	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones 612.5 del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido (en kg) Peso neto con	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D) 730(W)*187(D)*520H 6,86	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios	1nterno 28,0 0,3 0,3	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones 612.5 del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido (en kg) Peso neto con	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D) 730(W)*187(D)*520H 6,86 4,53	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios	1nterno 28,0 0,3 0,3	Dimensiones 612.5(del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones 612.5 del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido (en kg) Peso neto con embalaje (en kg)	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D) 730(W)*187(D)*520H 6,86 4,53	
Alimentación eléctrica Consumo de energía encendido (típico) en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios	1nterno 28,0 0,3 0,3	Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido (en kg) Peso neto con embalaje (en kg)	W)*464.6(H)*227.4(D) 5(W)*365.8(H)*48.8(D) 730(W)*187(D)*520H 6,86 4,53	

AOC GAMING 27G2SPAE/BK

Cable de alimentación **OTROS DATOS**

Periodo de garantía 3 años