12460PXQU



Espléndido rendimiento con el confort como prioridad

Este monitor empresarial IPS de bajo consumo ofrece espacio de pantalla adicional para ver documentos, gracias a su formato 16:10. También incluye un hub USB.



Características

Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

Display PortDisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

Conexión USB-C con ordenador portátil o teléfono inteligente Conexiones fáciles dondequiera que vayas. Gracias a

sus dos puertos USB-C laterales, el 16T2 se conecta a ordenadores, teléfonos inteligentes u ordenadores portátiles en un instante, con un solo cable. El USB-C transmite simultáneamente red, datos, señales de vídeo y alimentación con un solo cable. Sin ningún desorden. Si lo conectas por HDMI, deberás enchufar el cable USB a tu dispositivo para disfrutar de la función táctil.

GENERAL	
Nombre del modelo	I2460PXQU
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	31/12/2014
EAN	4038986143745

INFORMACIÓN MONI	TOR
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,0
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,269
Resolución del panel	1920x1200
Relación de aspecto	16:10
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m²

INFORMACIÓN AR	MARIO
Pie extraíble	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Ajuste de altura (mm)	130mm
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	6
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	19,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,24
Consumo de energía apagado en vatios	0,14
Clase de energía	Α

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Regleta de USB	Sí
Tipo de USB descendente	4
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Generación USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,58
Peso neto con embalaje (en kg)	6,65

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable D-SUB (VGA)	1.8	
Cable DVI	1.8	
Cable DisplayPort	1.8	
Cable de audio	1.8	
Cable de corriente C7	1.8	

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años