A2272PWH/BK





Características

| GENERAL | |
|--------------------|--------------|
| Nombre del modelo | A2272PWH/BK |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Style-line |
| EAN | 403899000000 |

| INFORMACIÓN MONI | TOR |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 21,5 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,24825 |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | TN |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 2 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 170/160 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m² |

| ERGONOMÍA | | |
|------------|----|--|
| Pivotación | No | |

| SOSTENIBILIDAD | |
|----------------------|----|
| WEEE | Sí |
| Conforme con ROHS | Sí |

| CONSUMO DE ENERGÍA | |
|---|---------|
| Alimentación eléctrica | Externo |
| Consumo de energía en standby en vatios | 30,0 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,5 |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA | |
|-------------------------------|--------------|
| CE | Sí |
| TUV-Bauart-Mark | Sí |
| EAC | Sí |
| FCC | Sí |
| Microsoft WHQL | Sí |
| Política de píxeles | ISO 9241-307 |

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD Regleta de USB Sí

| DIMENSIONES DEL | PRODUCTO |
|---|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 40(H) x 521.9(W) x 322.5(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 430(H) x 588(W) x 139(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 5,5 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 3,2 |
| | |

| OTROS DATOS | |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |