

# DESATA TU POTENCIAL

POWERED BY  
**24G4E**



Libera el poder de la serie G4 con el 24G4X, un arma que tanto los jugadores casuales como los gamers de hogar equiparían. Prepárate para una actualización de eSports como nunca antes, con una pantalla compacta de 23.8 pulgadas y un panel IPS ultrarrápido. Contempla la eliminación del desenfoque de movimiento con un tiempo de respuesta de hasta 1 ms GtG y una impresionante frecuencia de actualización de 180 Hz. Una experiencia de juego verdaderamente óptima te espera con baja latencia de entrada. Dile adiós a las restricciones con un diseño sin marco en tres lados, que te brinda todo el campo de batalla para tus aventuras de juego. HDR10 lleva tu contenido al siguiente nivel.

- **HDMI**
- **GMENU**
- **Bajo retraso de entrada**
- **0.5ms MPRT - Tiempo de respuesta de la imagen en movimiento**
- **180Hz Refresh Rate**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**

## HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



## GMENU

AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar tu producto y hacerlo más práctico todavía.

## BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



## 0.5MS MPRT - TIEMPO DE RESPUESTA DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO

MPRT - es un acrónimo que significa Tiempo de respuesta de la imagen en movimiento, por sus siglas en inglés. La tecnología MPRT habilita y deshabilita la retroiluminación de su monitor durante los cambios de imagen. Debido al tiempo reducido en que se visualiza un cuadro en su monitor se reducen los efectos fantasma y difuminado, lo cual resulta en una experiencia de juego más suave y "fluida".

## 180HZ REFRESH RATE

Los juegos competitivos e intensos exigen la mejor tecnología para garantizar un juego más fluido y sin demoras. Este monitor AGON by AOC presenta una frecuencia de actualización de 180 Hz, lo que lo hace 3 veces más rápido que una pantalla estándar. Una velocidad de cuadros más baja puede hacer que los enemigos parezcan saltar de un lugar a otro en la pantalla, lo que los convierte en objetivos muy difíciles de alcanzar. Una velocidad de fotogramas de 180 Hz restaura esas imágenes críticas faltantes en la pantalla, revelando los movimientos del enemigo con un movimiento ultrasuave, lo que te permite apuntar más fácilmente. Con este monitor de juegos AGON by AOC, no tendrás que soportar retrasos de entrada ni roturas de pantalla.



# 1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

| GENERAL                                       |                               | INFORMACIÓN MONITOR              |                     | FUNCIONES DE VÍDEO                     |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|
| Nombre del modelo                             | 24G4E                         | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,8                | Frecuencia de señal digital vertical   | 48-180Hz     |
| Marca                                         | AOC                           | Plano / Curvo                    | Plano               | Frecuencia de señal digital horizontal | 30-200Khz    |
| Canal                                         | Gaming                        | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)     | HDR (alto rango dinámico)              | HDR 10       |
| Tipo de producto                              | Monitor                       | Resolución del panel             | 1920x1080           | Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %     | 130,4        |
| Línea de productos                            | AOC Gaming                    | Relación de aspecto              | 16:9                | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %   | 93,4         |
| Clasificación                                 | Superhero                     | Tipo de panel                    | IPS                 | Flicker-Free (sin parpadeo)            | Flicker Free |
| FUNCIONES DE GAMING                           |                               | Tipo de retroiluminación         | WLED                |                                        |              |
| Comodidad de gaming                           | G-menu                        | Max Tasa de refresco             | 180 Hz              |                                        |              |
| Bajo retraso de entrada                       | Sí                            | Tiempo de respuesta MPRT         | 0,5 ms              |                                        |              |
| INFORMACIÓN ARMARIO                           |                               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178             |                                        |              |
| Quick release function                        | Sí                            | Colores de la pantalla           | 16,7 millones       |                                        |              |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                               | Brightness in nits               | 300 cd/m2           |                                        |              |
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 540.0 x (380.6~493.6) x 207.6 | Gama de colores                  | NTSC 85%            |                                        |              |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 540.0 x 325.0 x 50.6          | Panel Haze Value                 | 25%                 |                                        |              |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 613 x 477 x 189               | Panel IIS                        | A(2:3:5)            |                                        |              |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 6,9                           | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD      |                     |                                        |              |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 4,41                          | HDMI                             | HDMI 2.0 x 2        |                                        |              |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN)       | 6,9                           | HDCP digital (versión HDMI)      | HDCP 2.2            |                                        |              |
| Producto sin soporte (kg)                     | 2,58                          | Puerto de pantalla               | DisplayPort 1.4 x 1 |                                        |              |