

Con el monitor 16T2 de USB-C con panel táctil de 10 puntos, tendrás toda la productividad al alcance de tu mano

El monitor 16T2 de AOC expande en un instante tu espacio de trabajo y de juego. La pantalla IPS de 15.6" superliviana y delgada de 9 mm presume de colores vivos y posee reconocimiento táctil proyectivo-capacitivo de 10 puntos. Se conecta en un segundo a un ordenador portátil o un teléfono inteligente mediante USB-C, y se configura y se guarda fácilmente en la funda Smart suministrada.




Características



Productividad durante los desplazamientos
El 16T2 ofrece un sinfín de posibilidades. Agranda la pantalla de tu ordenador portátil cuando estés fuera o en tu oficina doméstica, úsalo para presentaciones o para tomar apuntes durante las reuniones o conferencias. Ejecuta videos en cualquier parte, obtiene una firma digital de un cliente o aumenta la pantalla de tu teléfono inteligente para juegos móviles hasta el tamaño de 15.6". El límite lo pone solo tu imaginación.



Portátil, compacto y liviano
Más delgado que la mayoría de los cuadernos y más liviano que la mayoría de las botellas de agua, cabe perfectamente en cualquier mochila o bolso y es fácil de transportar.



Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
Con su tecnología de reconocimiento táctil proyectivo-capacitiva de 10 puntos, esta pantalla detecta fácil e inmediatamente las yemas de los 10 dedos. Con certificación de compatibilidad con la entrada táctil de Windows 10 y compatible con muchas aplicaciones y juegos con sensibilidad táctil. Estupendo para tomar notas cuando te desplazas, obtener una firma digital o jugar con tu juego móvil preferido.



Cubierta inteligente

La cubierta inteligente incluida protege el monitor contra la suciedad y los daños a los que pueda exponerse dentro y fuera del maletín. Cuando el monitor se está utilizando, la cubierta hace las funciones de soporte y puede orientarse tanto en vertical como en horizontal.



Conexión USB-C con ordenador portátil o teléfono inteligente

Conexiones fáciles dondequiera que vayas. Gracias a sus dos puertos USB-C laterales, el 16T2 se conecta a ordenadores, teléfonos inteligentes u ordenadores portátiles en un instante, con un solo cable. El USB-C transmite simultáneamente red, datos, señales de video y alimentación con un solo cable. Sin ningún desorden. Si lo conectas por HDMI, deberás enchufar el cable USB a tu dispositivo para disfrutar de la función táctil.



Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		INFORMACIÓN ARMARIO	
Nombre del modelo	16T2	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	15,6	Color del bisel (frontal)	Negro
Canal	B2C, B2B	Tamaño pantalla (cm)	39,6	Color del armario (parte trasera)	Negro
Línea de productos	Style-line	Plano / Curvo	Plano	Acabado del armario (parte trasera)	Metal
Familia de diseño	T2	Dureza de la pantalla	3H	Pie extraíble	Sí
Fecha de lanzamiento (ETA)	14/9/2020	Separación de los píxeles (mm)	0,1793	Potencia del altavoz	1 W x 2
EAN	4038986138147	Resolución del panel	1920x1080	Soporte de pared Vesa	75x75, 100x100
		Relación de aspecto	16:9		
		Tipo de panel	IPS	ERGONOMÍA	
		Tipo de retroiluminación	WLED	Inclinación	5/25
		Max Tasa de refresco	60 Hz	Pivotación	Yes
		Tiempo de respuesta GtG	4 ms	SOSTENIBILIDAD	
		Relación de contraste estático	700:1	WEEE	Sí
		Relación de contraste dinámico	50M:1	Conforme con REACH	Sí
		Ángulo de visión (CR10)	170/170	Conforme con ROHS	Sí
		Colores de la pantalla	262 K	Sin mercurio	Sí
		Brightness in nits	250 cd/m ²	Material de embalaje reciclable	100 % reciclable
FUNCIONES DE VÍDEO					
Flicker-Free (sin parpadeo)		Flicker Free		CONSUMO DE ENERGÍA	
				Alimentación eléctrica	Interno
		Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios		Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	16,0
		Clase de energía		Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	2,2
Peso neto con embalaje (en kg)	0,99

CONTENIDO DE LA CAJA

Adaptador de corriente	Sí
------------------------	----

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------