



G2460VQ6

Monitor gaming de 24 pulgadas, con tecnología FreeSync, tasa de refresco de 75 Hz, tiempo de respuesta de 1 milisegundo y tecnología anti luz azul

Con tecnología AMD FreeSync™ el AOC G2460VQ6 de 24 pulgadas cuenta con un tiempo de respuesta de 1 ms, una frecuencia de actualización de 75 Hz y la innovadora tecnología Anti-Blue Light, que reduce la fatiga ocular para una visualización más cómoda .

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | G2460VQ6 |
| EAN | 4038986145398 |
| Canal | Gaming |
| Línea de productos | AOC Gaming |
| Familia de diseño | 60 ID |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 28-09-2015 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24 |
| Tamaño pantalla (cm) | 60,96 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | TN |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 80M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 170/160 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,276 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Normal |
| Color del bisel (frontal) | Negro, Rojo |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/20 |
| Pivotación | No |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Regleta de USB | - |
| Puerto USB de carga rápida | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Freesync |
| Tecnología Blue Light | Anti luz azul |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | - |

FUNCIONES DE GAMING

| | |
|---------------------|--------|
| Comodidad de gaming | G-menu |
|---------------------|--------|

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---|
| Certificación TCO | 6 |
|-------------------|---|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,5 |
| Clase de energía | F |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 411.6(H) x 565.4(W) x 219.3(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 476(H) x 621(W) x 131(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 6,1 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 4,27 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |