



## 24B1XH

**24" Full HD IPS display with 3-sides borderless design, sleek and super slim**

Equipped with a 23.8" IPS panel in 1080p resolution, the 24B1XH is almost 3-sides borderless with a super thin profile of just 11.5 mm. It not only looks sleek but is also practical by allowing seamless multi-monitor setups, thanks to the wide viewing angles (178/178).

全般	
モデル名	24B1XH
チャンネル	B2C
製品ライン	Basic-line
デザインの系列	B1
発売日 (到着予定日)	2019-10-30

画面	
画面サイズ (インチ)	23,8
画面サイズ (cm)	60,452
フラット / カーブ	Flat
ディスプレイの硬度	3H
パネル解像度	1920x1080
解像度名	FHD
アスペクト比	16:9
パネルの種類	IPS
バックライトの種類	WLED
Max リフレッシュ レート	60 Hz
応答時間 GtG	7 ms
静的コントラスト比	1000:1
動的コントラスト比	20M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
画素ピッチ (mm)	0,2745

外観	
ベゼルの種別 (前面)	3-sided frameless
ベゼルの色 (前面)	Black
ベゼルの仕上げ (前面)	Texture
キャビネットの色 (裏面)	Black
キャビネットの仕上げ (裏面)	Texture

人間工学	
チルト	-5/23
ピボット	No

接続性とマルチメディア	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

マルチメディア	
内蔵マイク	-
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)

機能	
ブルーライト テクノロジー	Low Blue Light
フリッカーフリー	Flicker Free
色空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

持続可能性	
エネルギースター	Energy star 8

電力・環境	
電力供給	External
電源	100 - 240V 50/60Hz
消費電力待機時 (ワット)	0,5
消費電力オフ (ワット)	0,5
エネルギークラス	A

## 製品の寸法

ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
パッケージを含む総重量 (kg)	4,1
パッケージを除く正味重量 (kg)	2,48

## 箱の中身

HDMI ケーブル	1.5
電源ケーブル C13	1.5

## その他の情報

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (パネルを除く)	50.000 hours