CQ32G2SE/BK

31.5” QHD-display met 165 Hz, 1 ms responstijd, FreeSync Premium en 250 nits

Het formaat van deze monitor van 31.5” ondersteunt QHD-resolutie met een ververssnelheid van 165 Hz en 1 ms responstijd. Geniet van je favoriete game met een kromming van 1500R en een helderheid van 250 nits. Dankzij FreeSync Premium werken display en GPU perfect synchroon.

ALGEMEEN	
Modelnaam	CQ32G2SE/BK
EAN	4038986118439
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	G2
Introductiedatum (verwacht)	01-10-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80,01
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1500R
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	165 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2724
Pixels per Inch	94

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-

MULTIMEDIAAL	
Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES	
Sync -technologie (VRR)	Freesync Premium
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

SPELELEMENTEN	
Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Gaming gemak	G-menu
Perfect voor gaming met een console	✓

VERMOGEN / MILIEU	
Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN	
Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	10,5
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	7,4

WAT ZIT ER IN DE DOOS	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

VOLDOET AAN REGELGEVING	
ISO 9241-307	✓