

AGON
BY AOC

IMBATIBLE

POWERED BY

AG274UXP



1ms



LIGHT FX



IPS WIDE VIEW




El monitor hermano del AG324UX tiene la misma impresionante resolución 4K UHD, una tasa de refresco de 144 Hz y es compatible con consolas de nueva generación. Además, cuenta con HDR600 y una calidad de color aún mejor.

- Resolución UHD (4K)
- HDMI 2.1
- 1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey
- Colores sublimes
- Panel IPS
- RGB LIGHT FX

RESOLUCIÓN UHD (4K)

La resolución 4K de ultra alta definición (3840 x 2160) ofrece una calidad de imagen ultranítida y permite a los usuarios ver más en la pantalla al mismo tiempo. Esto proporciona más espacio en la pantalla y muestra más detalles para obtener imágenes más nítidas y brillantes. Ya sea que estén trabajando en la próxima hermosa fotografía, diseño o incluso simplemente usándolos para productividad, los usuarios se maravillarán con la imagen verdadera y nítida que solo una pantalla UHD puede proporcionar.



4K UHD 3840 x 2160



HDMI 2.1

El último estándar en la tecnología HDMI viene con tasas de refresco más rápidas y mejores resoluciones, por lo que no solo abre nuevas posibilidades a la hora de ver contenidos, también para los gamers: con el HDMI 2.1, las consolas de última generación ofrecen todo su potencial.

1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.



COLORES SUBLIMES

Sumérgete en un sinfín de mundos virtuales distintos y disfruta de gráficos más reales que nunca. Nuestros monitores AOC ofrecen una experiencia de color sublime gracias a sus más de 1.000 millones de tonos y a un estándar de color DCI-P3 increíblemente alto. Los gamers también pueden personalizar fácilmente la saturación del color según sus preferencias.

PANEL IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.



RGB LIGHT FX

Máxima inmersión: nuestros monitores AOC vienen con una iluminación especial en la parte trasera que ilumina tu setup de gaming en varios colores. Elige el color que quieras, sincronízalo con tus otros dispositivos AOC y prueba los diferentes patrones de brillo.

GENERAL

Nombre del modelo	AG274UXP
Marca	AOC
Canal	Gaming
Tipo de producto	Monitor
Línea de productos	AGON PRO
Clasificación	Superhero

FUNCIONES DE GAMING

Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	Sí

INFORMACIÓN ARMARIO

Light FX (RGB)	Sí
Altavoces	Sí
Potencia del altavoz	5 W x 2 + DTS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	351.5 (H) x 607.7 (W) x 74.3 (D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	425~545 (H) x 607.7 (W) x 352(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	718 (L) x 225 (W) x 652 (H)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	13,2
Peso neto con embalaje (en kg)	7,9

INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Plano / Curvo	Plano
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	Nano IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	144 Hz
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	450 cd/m2

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	Display port 1.4 (DSC) x1
Microphone in	Sí

FUNCIONES DE VÍDEO

Frecuencia de señal digital vertical	48-144Hz(HDMI, DP) / 48-120Hz(USB C)
Frecuencia de señal digital horizontal	30k-255kHz
HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	133,0
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	102,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	110,0
Espacio de color (NTSC) CIE 1976 %	112,0
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B