



E2280SWN

Cómodo visionado y notable rendimiento

Esta pantalla de 21,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.

GENERAL

Nombre del modelo	E2280SWN
EAN	4038986125307
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	80 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	30-12-2014

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	90/65
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	200 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2482

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	No
Bloqueo Kensington	✓

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	509.5(H) x 381.1(W) x 190(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	118(H) x 570(W) x 395(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,57
Peso neto con embalaje (en kg)	2,51

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	-
--------------	---