

**AGON**  
BY AOC

CADA MILÉSIMA DE  
SEGUNDO IMPORTA

POWERED BY  
**G2460PQU**



- **Flicker Free**
- **Kensington Lock**
- **Pie con altura ajustable**
- **Puertos USB**
- **Garantía de tres años**
- **144Hz Tasa de Refresco**

## FLICKER FREE

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

## KENSINGTON LOCK

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

## PIE CON ALTURA AJUSTABLE

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

## PUERTOS USB

Los puertos USB integrados en los monitores de AOC dotan a tu escritorio de un funcionamiento práctico y sencillo. Los puertos montados en los laterales se alcanzan con facilidad sin necesidad de mirarlos. ¡Olvídate de volver a perder el tiempo buscando un puerto libre en la parte de atrás del ordenador.

## GARANTÍA DE TRES AÑOS

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.

## 144HZ TASA DE REFRESCO

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

| GENERAL                    |               | INFORMACIÓN MONITOR              |               | ERGONOMÍA                                                            |                                         |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del modelo          | G2460PQU      | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24,0          | Ajuste de altura (mm)                                                | 130mm                                   |
| Canal                      | Gaming        | Plano / Curvo                    | Plano         | Pivotación                                                           | Yes                                     |
| Línea de productos         | AOC Gaming    | Dureza de la pantalla            | 3H            | FUNCIONES DE GAMING                                                  |                                         |
| Familia de diseño          | 60 ID         | Separación de los píxeles (mm)   | 0,276         | Modo de juego                                                        | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 1/1/2015      | Resolución del panel             | 1920x1080     | Comodidad de gaming                                                  | G-menu                                  |
| EAN                        | 4038986142212 | Relación de aspecto              | 16:9          | SOSTENIBILIDAD                                                       |                                         |
|                            |               | Tipo de panel                    | TN            | Certificación TCO                                                    | 6                                       |
|                            |               | Tipo de retroiluminación         | WLED          | WEEE                                                                 | Sí                                      |
|                            |               | Max Tasa de refresco             | 144 Hz        | Conforme con REACH                                                   | Sí                                      |
|                            |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms          | Conforme con ROHS                                                    | Sí                                      |
|                            |               | Relación de contraste estático   | 1000:1        | CONSUMO DE ENERGÍA                                                   |                                         |
|                            |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1         | Alimentación eléctrica                                               | Interno                                 |
|                            |               | Ángulo de visión (CR10)          | 170/160       | Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 22,7                                    |
|                            |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones | Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,31                                    |
|                            |               | Brightness in nits               | 350 cd/m2     | Consumo de energía apagado en vatios                                 | 0,22                                    |
|                            |               | FUNCIONES DE VÍDEO               |               | Clase de energía                                                     | B                                       |
|                            |               | Flicker-Free (sin parpadeo)      | Flicker Free  |                                                                      |                                         |
|                            |               | INFORMACIÓN ARMARIO              |               |                                                                      |                                         |
|                            |               | Soporte de pared Vesa            | 100x100       |                                                                      |                                         |

### CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| CE                  | Sí           |
| TUV-GS-Mark         | Sí           |
| ISO 9241-307        | Sí           |
| EAC                 | Sí           |
| FCC                 | Sí           |
| Microsoft WHQL      | Sí           |
| Política de píxeles | ISO 9241-307 |

### INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| HDMI               | HDMI 1.4 x 1        |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Regleta de USB     | Sí                  |

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 187(H) x 693(W) x 423(D)        |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 8,55                            |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 6,54                            |

### OTROS DATOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |
|---------------------|--------|