

## Calidad de imagen impresionante y un rendimiento máximo en un monitor UHD de 31,5 pulgadas

El U32P2 cuenta con un panel VA de 31,5" plano sin marco en tres lados y resolución UHD. Perfecto para profesionales, disfrutarás de la máxima conectividad gracias a su hub USB y a sus dos puertos HDMI 2.0.



## Características



### Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



### Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!



### Garantía de tres años

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.



### Sostenibilidad

En AOC, nuestro objetivo es minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos y cumplir las normas medioambientales y reglamentarias más recientes. Nuestros monitores para empresas cumplen los requisitos de EPEAT, TCO o Energy Star y están fabricados con un 85 % de plástico reciclado. Además, están envasados en cartón marrón totalmente reciclabl, con menos tinta derivada del petróleo y fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado. Y esto es tan solo el principio, ya que mejoramos continuamente las fases de desarrollo de los productos para reducir el consumo de energía, minimizar el nivel de residuos procedentes del embalaje de los productos e introducir aún más los modelos de circularidad. Para obtener más información sobre nuestra actual estrategia de sostenibilidad, visite la página de Responsabilidad Social Corporativa.

### Ergonomía

¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable.

### Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	U34P2C	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34,0	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Canal	B2B	Tamaño pantalla (cm)	86,36	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Línea de productos	Pro-line	Plano / Curvo	Plano	Multivisión (PbP, PIP)	PbP, PiP
Familia de diseño	P2	Dureza de la pantalla	3H	Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Fecha de lanzamiento (ETA)	15/3/2021	Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
		Separación de los píxeles (mm)	0,2325	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
		Píxeles por pulgada	109,68		
		Resolución del panel	3440x1440		
		Relación de aspecto	21:9		
		Tipo de panel	IPS		
		Tipo de retroiluminación	WLED		
		Max Tasa de refresco	60 Hz		
		Tiempo de respuesta GtG	4 ms		
		Relación de contraste estático	1000:1		
		Relación de contraste dinámico	50M:1		
		Ángulo de visión (CR10)	178/178		
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	350 cd/m²		
INFORMACIÓN ARMARIO					
		Color del bisel (frontal)	Negro		
		Color del armario (parte trasera)	Negro		
		Acabado del armario (parte trasera)	Textura		
		Pie extraíble	Sí		
		Bloqueo Kensington	Sí		
		Soporte de pared Vesa	100x100		
		Cámara web	No		
ERGONOMÍA					
		Inclinación	-5/22		
		Ajuste de altura (mm)	150mm		
		Rotación	-175/175		
		Pivotación	Yes		

SOSTENIBILIDAD	
EPEAT	Plata
WEEE	Sí
HF	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	817.4x611.9x275.1
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	924x494x225
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,1
Peso neto con embalaje (en kg)	9,4

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	57,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Clase de energía	G

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de alimentación	Sí
Cable de corriente C13	1.8

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CB	Sí
Microsoft WHQL	Sí

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)