



## DISEÑO ERGONÓMICO

Soporte ergonómico para mantener la comodidad y evitar tensiones durante largas sesiones de juego. Ofrece una amplia gama de movimientos y ajustes sencillos de altura, inclinación y giro, adaptándose a la ergonomía adecuada y a sus preferencias personales.



## SOPORTE DE MONITOR DE E-SPORTS

Nuestra nueva base. Diseñada en colaboración con profesionales de los deportes electrónicos, te permite maximizar el espacio libre para todos tus periféricos. La base del monitor está diseñada para reducir el espacio que ocupa el monitor en tu escritorio, e incluso te permite colocar el teclado encima. El soporte incluye una gestión de cables para mantener tu escritorio limpio. No importa en qué género compitas, queremos que te sientas como un profesional.

## G-MENU

AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar tu producto y hacerlo más práctico todavía.



## 0.5MS MPRT - TIEMPO DE RESPUESTA DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO

MPRT - es un acrónimo que significa Tiempo de respuesta de la imagen en movimiento, por sus siglas en inglés. La tecnología MPRT habilita y deshabilita la retroiluminación de su monitor durante los cambios de imagen. Debido al tiempo reducido en que se visualiza un cuadro en su monitor se reducen los efectos fantasma y difuminado, lo cual resulta en una experiencia de juego más suave y "fluida".



| GENERAL            |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                                          | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                                   |
|--------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del modelo  | U27G4R        | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27,0                                     | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync                     |
| Marca              | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 68,6                                     | NVIDIA G-SYNC™                          | NVIDIA G-SYNC Compatible          |
| Canal              | Gaming        | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)                          | Frecuencia de señal digital vertical    | UHD: 48~160Hz / FHD: 48~320Hz     |
| Línea de productos | AOC Gaming    | Píxeles por pulgada              | 163,0                                    | Frecuencia de señal digital horizontal  | UHD: 30k~360kHz / FHD: 30k~360kHz |
| Familia de diseño  | G4            | Resolución del panel             | 3840x2160 / 1920x1080 Dual Frame Monitor | HDR (alto rango dinámico)               | VESA Certified DisplayHDR™ 400    |
| EAN                | 4038986682688 | Relación de aspecto              | 16:9                                     | Tecnología Blue Light                   | Anti luz azul                     |
|                    |               | Tipo de panel                    | Fast IPS                                 | Multivisión (PbP, PiP)                  | PiP+PbP                           |
|                    |               | Tipo de retroiluminación         | WLED                                     | Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %      | 124,7                             |
|                    |               | Max Tasa de refresco             | UHD@160Hz / FHD@320Hz Dual Frame Monitor | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 95,9                              |
|                    |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms                                     | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 93,4                              |
|                    |               | Tiempo de respuesta MPRT         | UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms                   | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free                      |
|                    |               | Relación de contraste estático   | 1000:1                                   |                                         |                                   |
|                    |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1                                    |                                         |                                   |
|                    |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178                                  |                                         |                                   |
|                    |               | Colores de la pantalla           | 16.7M (8bits)                            |                                         |                                   |
|                    |               | Brightness in nits               | 400 cd/m2                                |                                         |                                   |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |                                                                          | SOSTENIBILIDAD                                  |                  | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                   |                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro                                                                    | Certificación TCO                               | No               | HDMI                                          | HDMI 2.1 x 2                             |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro, Rojo                                                              | WEEE                                            | Sí               | Puerto de pantalla                            | DisplayPort 1.4 x 1                      |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate                                                                     | Conforme con REACH                              | Sí               | Regleta de USB                                | Sí                                       |
| Pie extraíble                       | Sí                                                                       | Conforme con ROHS                               | Sí               | Tipo de USB descendente                       | 4                                        |
| Bloqueo Kensington                  | Sí                                                                       | Carcasa sin PVC/BFR                             | Sí               | Puerto USB de carga rápida                    | Sí                                       |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100                                                                  | Sin mercurio                                    | Sí               | Salida de audio                               | Salida de auriculares (3,5 mm)           |
|                                     |                                                                          | Material de embalaje reciclable                 | 100 % reciclable | Generación USB                                | USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |
|                                     |                                                                          | Carton material                                 | Paper            |                                               |                                          |
| ERGONOMÍA                           |                                                                          | CONSUMO DE ENERGÍA                              |                  | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                                          |
| Inclinación                         | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°                                                 | Alimentación eléctrica                          | Interno          | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 613.9 × 516.0~386.0 × 227.6              |
| Ajuste de altura (mm)               | 130mm                                                                    | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 34,0             | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 613.9 x 366.31 × 51.28                   |
| Rotación                            | 30 ±2° ~30° ±2°                                                          | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5              | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 825 × 481 x 162                          |
| Pivotación                          | 90° ±2° ~ 90° ±2°                                                        | Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3              | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 9,95                                     |
| FUNCIONES DE GAMING                 |                                                                          | Clase de energía                                | F                | Peso neto con embalaje (en kg)                | 6,35                                     |
| Estilo de gaming                    | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |                                                 |                  | Producto sin soporte (kg)                     | 4,41                                     |
| Modo de juego                       | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  |                                                 |                  | CONTENIDO DE LA CAJA                          |                                          |
| Comodidad de gaming                 | G-menu                                                                   |                                                 |                  | Cable HDMI                                    | 1x                                       |
| Compatibilidad con PS5              | 3840x2160@120Hz                                                          |                                                 |                  | Cable DisplayPort                             | 1x                                       |
| Compatibilidad con Xbox X           | 3840x2160@120Hz                                                          |                                                 |                  | Cable de alimentación                         | Sí                                       |
| Compatibilidad con Xbox S           | 2560x1440@120Hz                                                          |                                                 |                  |                                               |                                          |
| OTROS DATOS                         |                                                                          |                                                 |                  |                                               |                                          |
| Periodo de garantía                 | 3 años                                                                   |                                                 |                  |                                               |                                          |