

## 16T2



Con el monitor 16T2 de USB-C con panel táctil de 10 puntos, tendrás toda la productividad al alcance de tu mano

El monitor 16T2 de AOC expande en un instante tu espacio de trabajo y de juego. La pantalla IPS de 15.6" superliviana y delgada de 9 mm presume de colores vivos y posee reconocimiento táctil proyectivo-capacitivo de 10 puntos. Se conecta en un segundo a un ordenador portátil o un teléfono inteligente mediante USB-C, y se configura y se guarda fácilmente en la funda Smart suministrada.

### GENERAL

Nombre del modelo	16T2
EAN	4038986138147
Canal	B2C, B2B
Línea de productos	Style-line
Familia de diseño	T2
Fecha de lanzamiento (ETA)	14-09-2020

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	15,6
Tamaño pantalla (cm)	39,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/170
Colores de la pantalla	262 K
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1793

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	SNB
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Metal

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	75x75, 100x100
Inclinación	5/25
Pivotación	Yes

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Conectividad USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 2

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	1 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
-----------------------------	--------------

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Clase de energía	E

<b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO</b>	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	2,2
Peso neto con embalaje (en kg)	0,99