

## Pantalla ergonómica de 19" 5:4 con altavoces

Esta pantalla 5:4 de 19" IPS tiene gran ángulo de visión, opciones ergonómicas, conexión DVI y altavoces integrados, lo que la convierten en una buena elección para los usuarios de oficina más exigentes.



## Características



### Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



### Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



### Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

| GENERAL                    |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | I960PRDA      |
| Canal                      | B2B           |
| Línea de productos         | Pro-line      |
| Familia de diseño          | 60 ID         |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 29/12/2014    |
| EAN                        | 4038986195058 |

| INFORMACIÓN MONITOR              |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 19,0          |
| Tamaño pantalla (cm)             | 48,26         |
| Plano / Curvo                    | Plano         |
| Dureza de la pantalla            | 3H            |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,294         |
| Resolución del panel             | 1280x1024     |
| Relación de aspecto              | 5:4           |
| Tipo de panel                    | IPS           |
| Tipo de retroiluminación         | WLED          |
| Max Tasa de refresco             | 75 Hz         |
| Tiempo de respuesta GtG          | 5 ms          |
| Relación de contraste estático   | 1000:1        |
| Relación de contraste dinámico   | 50M:1         |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178       |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones |
| Brightness in nits               | 250 cd/m2     |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro   |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro   |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
| Potencia del altavoz                | 2 W x 2 |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100 |

| ERGONOMÍA             |          |
|-----------------------|----------|
| Inclinación           | -5/20    |
| Ajuste de altura (mm) | 130mm    |
| Rotación              | -165/165 |
| Pivotación            | Yes      |

| SOSTENIBILIDAD                  |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Certificación TCO               | 6                |
| Energy star                     | Energy star 8    |
| WEEE                            | Sí               |
| Conforme con ROHS               | Sí               |
| Sin mercurio                    | Sí               |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |

**CONSUMO DE ENERGÍA**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
|------------------------|---------|

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 16,0 |
|----------------------------------------------------------------------|------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,27 |
|-----------------------------------------|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,21 |
|--------------------------------------|------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Clase de energía | E |
|------------------|---|

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

|    |    |
|----|----|
| CB | Sí |
|----|----|

|    |    |
|----|----|
| CE | Sí |
|----|----|

|             |    |
|-------------|----|
| TUV-GS-Mark | Sí |
|-------------|----|

|     |    |
|-----|----|
| EAC | Sí |
|-----|----|

|     |    |
|-----|----|
| FCC | Sí |
|-----|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Microsoft WHQL | Sí |
|----------------|----|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Política de píxeles | ISO 9241-307 |
|---------------------|--------------|

**INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD**

|             |    |
|-------------|----|
| D-SUB (VGA) | 1x |
|-------------|----|

|     |          |
|-----|----------|
| DVI | 1x DVI-D |
|-----|----------|

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 409.2(H) x 422(W) x 210(D) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 168(H) x 668(W) x 418(D) |
|-------------------------------------|--------------------------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 6,6 |
|------------------------------------------|-----|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Peso neto con embalaje (en kg) | 4,77 |
|--------------------------------|------|

**CONTENIDO DE LA CAJA**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |
|-------------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Cable DVI | 1.8 |
|-----------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Cable de audio | 1.8 |
|----------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Cable de corriente C7 | 1.8 |
|-----------------------|-----|

**OTROS DATOS**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |
|---------------------|--------|