

U3277PWQU

Pantalla ergonómica de 32" 4K con wide color gamut

Este monitor 4K con una amplio gamut de colores hace que el contenido UHD cobre vida realmente en su gran pantalla de 32". Presume de opciones ergonómicas así como de conexiones DisplayPort, HDMI y USB.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | U3277PWQU |
| EAN | 4038986185783 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Pro-line |
| Familia de diseño | 77 ID |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 03-09-2016 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 31,5 |
| Tamaño pantalla (cm) | 80,01 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 3840x2160 |
| Nombre de la Resolución | UHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | MVA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 80M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 1,07 mil millones |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,1845 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Estrecho |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Brillante |
| Color del armario (parte trasera) | Plata, Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Brillante |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/24 |
| Rotación | -165/165 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 180mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Puertos USB descendente | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|---------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 3 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | - |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---|
| Certificación TCO | 7 |
|-------------------|---|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,5 |
| Clase de energía | G |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 659(H) x 741.88(W) x 171.2(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 577(H) x 858(W) x 248(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 15,31 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 11,51 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |