

**AGON**  
BY AOC

IMBATIBLE

POWERED BY

**AG274FZ**



AMD  
**FreeSync**  
Premium

NVIDIA  
**G-SYNC**

1ms

VESA CERTIFIED  
**DisplayHDR 400**

**LIGHT FX**

**3 SIDED  
FRAMELESS**

El arma perfecta para los jugadores de FPS: El AG274FZ cuenta con una rápida tasa de refresco de 260 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms. Combinado con FreeSync Premium Pro y HDR400, garantiza fluidez y rapidez de la información "in-game".

- **260Hz Tasa de Refresco**
- **FreeSync Premium y Compatible con G-SYNC**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **RGB LIGHT FX**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Panel IPS**

## 260HZ TASA DE REFRESCO

260 Hz aprovechan en su totalidad las GPU de gama alta, proporcionando una fluidez sin rival a tu pantalla. Con cada detalle enfocado nítidamente y cada movimiento demostrado con una claridad cristalina, sentirás cómo tus reacciones se introducen en el juego elevando al máximo tu experiencia en el mismo.





## Freesync Premium y compatible con G-Sync

La experiencia de juego más fluida y sin tearing, sea cual sea la GPU que utilices. FreeSync Premium te ofrece una alta tasa de refresco de al menos 120 Hz y compensa el framerate bajo de las tarjetas gráficas AMD. Si utilizas NVIDIA también podrás disfrutar de estas ventajas y de juegos increíblemente fluidos.

## 1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.



## RGB LIGHT FX

Máxima inmersión: nuestros monitores AOC vienen con una iluminación especial en la parte trasera que ilumina tu setup de gaming en varios colores. Elige el color que quieras, sincronízalo con tus otros dispositivos AOC y prueba los diferentes patrones de brillo.

## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m<sup>2</sup> hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.





## PANEL IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

| GENERAL            |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                 | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                                                      |
|--------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo  | AG274FZ       | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27,0            | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified) |
| Marca              | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 68,6            | Frecuencia de señal digital vertical    | 48~240Hz (HDMI) / 48~260Hz (DP)                      |
| Canal              | Gaming        | Plano / Curvo                    | Plano           | Frecuencia de señal digital horizontal  | 30~280kHz (HDMI) / 30~290kHz (DP)                    |
| Línea de productos | AGON PRO      | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG) | HDR (alto rango dinámico)               | VESA Certified DisplayHDR™ 400                       |
| Familia de diseño  | AG4           | Resolución del panel             | 1920x1080       | Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja                                        |
| EAN                | 4038986120074 | Relación de aspecto              | 16:9            | Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 111,0                                                |
|                    |               | Tipo de panel                    | IPS             | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 86,0                                                 |
|                    |               | Tipo de retroiluminación         | WLED            | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 92,0                                                 |
|                    |               | Max Tasa de refresco             | 260 Hz          | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free                                         |
|                    |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms            |                                         |                                                      |
|                    |               | Tiempo de respuesta MPRT         | 0,5 ms          |                                         |                                                      |
|                    |               | Relación de contraste estático   | 1000:1          |                                         |                                                      |
|                    |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1           |                                         |                                                      |
|                    |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178         |                                         |                                                      |
|                    |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones   |                                         |                                                      |
|                    |               | Brightness in nits               | 400 cd/m2       |                                         |                                                      |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |                                                       | CONSUMO DE ENERGÍA                              |                                  | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro, Rojo                                           | Alimentación eléctrica                          | Externo                          | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D) |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro, Rojo                                           | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 40,0                             | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 368.2 (H) × 612.9 (W) × 64.5 (D)        |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate                                                  | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5                              | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 715 (L) × 225 (W) × 527 (H)             |
| Pie extraíble                       | Sí                                                    | Consumo de energía apagado en vatios            | 0,5                              | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 11,3                                    |
| Potencia del altavoz                | 5 W x 2 + DTS                                         | Clase de energía                                | F                                | Peso neto con embalaje (en kg)                | 6,7                                     |
| Bloqueo Kensington                  | Sí                                                    | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                     |                                  | CONTENIDO DE LA CAJA                          |                                         |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100                                               | HDMI                                            | HDMI 2.0 x 2                     | Cable HDMI                                    | 1,8                                     |
| ERGONOMÍA                           |                                                       | HDCP digital (versión HDMI)                     | HDCP 2.2                         | Cable DisplayPort                             | 1,8                                     |
| Inclinación                         | -3/21                                                 | Puerto de pantalla                              | DisplayPort 1.4 x 2              | Adaptador de corriente                        | Sí                                      |
| Ajuste de altura (mm)               | 120mm                                                 | Regleta de USB                                  | Sí                               | OTROS DATOS                                   |                                         |
| Rotación                            | -20/20                                                | Tipo de USB descendente                         | 4                                | Periodo de garantía                           | 3 años                                  |
| Pivotación                          | Yes                                                   | Puerto USB de carga rápida                      | Sí                               |                                               |                                         |
| FUNCIONES DE GAMING                 |                                                       | Salida de audio                                 | Salida de auriculares (3,5 mm)   |                                               |                                         |
| Estilo de gaming                    | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports) | Generación USB                                  | USB 3.2 (4 USB downstream ports) |                                               |                                         |
| Modo de juego                       | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off               |                                                 |                                  |                                               |                                         |
| Comodidad de gaming                 | G-menu                                                |                                                 |                                  |                                               |                                         |
| SOSTENIBILIDAD                      |                                                       |                                                 |                                  |                                               |                                         |
| WEEE                                | Sí                                                    |                                                 |                                  |                                               |                                         |