



E2270SWDN

Monitor fiable de 21,5" Full HD para el trabajo o para casa

Esta pantalla de 21,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | E2270SWDN |
| EAN | 4038986125697 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Basic-line |
| Familia de diseño | 70 ID |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 29-10-2015 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 21,5 |
| Tamaño pantalla (cm) | 54,61 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | TN |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 5 ms |
| Relación de contraste estático | 700:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 90/65 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 200 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,248 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tipo de bisel (frontal) | Normal |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/15 |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------|---|
| Bloqueo Kensington | ✓ |
|--------------------|---|

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------|---------------|
| Energy star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,2 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,2 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 311,1(H) x 503,37(W) x 48(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 110(H) x 560(W) x 395(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 3,45 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 2,7 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-----------------------|-----|
| Cable D-SUB (VGA) | 1.2 |
| Cable DVI | 1.5 |
| Cable de corriente C7 | 1.2 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |