

AGON
BY **AOC**

CADA MILÉSIMA DE
SEGUNDO IMPORTA

POWERED BY

G2460PG



Esta pantalla fina y con estilo está diseñada para los jugadores más exigentes, con NVIDIA G-SYNC, un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms y una proporción de actualizaciones de 144 Hz, para obtener saltos suaves en las secuencias de acción, sin retar

- **G-SYNC**
 - **Display Port**
 - **144Hz Tasa de Refresco**
-

G-SYNC

G-SYNC hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida, sin efecto tearing y con un input lag bajo. Disfrutarás de la mejor calidad de imagen y de una experiencia increíble incluso en los juegos más trepidantes.

DISPLAY PORT

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

144HZ TASA DE REFRESCO

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		INFORMACIÓN ARMARIO	
Nombre del modelo	G2460PG	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,0	Soporte de pared Vesa	100x100
Canal	Gaming	Plano / Curvo	Plano	ERGONOMÍA	
Línea de productos	AOC Gaming	Dureza de la pantalla	3H	Ajuste de altura (mm)	130mm
Familia de diseño	60 ID	Separación de los píxeles (mm)	0,276	Pivotación	Yes
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/1/2015	Resolución del panel	1920x1080	FUNCIONES DE GAMING	
EAN	4038986144797	Relación de aspecto	16:9	Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
		Tipo de panel	TN	Comodidad de gaming	G-menu
		Tipo de retroiluminación	WLED	SOSTENIBILIDAD	
		Max Tasa de refresco	144 Hz	Certificación TCO	6
		Tiempo de respuesta GtG	1 ms	WEEE	Sí
		Relación de contraste estático	1000:1	Conforme con ROHS	Sí
		Relación de contraste dinámico	80M:1	CONSUMO DE ENERGÍA	
		Ángulo de visión (CR10)	170/160	Alimentación eléctrica	Interno
		Colores de la pantalla	16,7 millones	Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	40,0
		Brightness in nits	350 cd/m²	Consumo de energía en standby en vatios	0,5
		FUNCIONES DE VÍDEO		Consumo de energía apagado en vatios	0,5
		Tecnología de sincronización (VRR)	G-SYNC		
		Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free		

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	Sí
Tipo de USB descendente	4
Generación USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,55
Peso neto con embalaje (en kg)	6,54

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C7	1.8

OTROS DATOS	
Período de garantía	3 años