



U27P2

Imágenes brillantes y máximo rendimiento en una pantalla UHD 4K de 27"

El U27P2 viene con una amplia gama de funcionalidades pensadas para ayudar a los profesionales de hoy a alcanzar toda su productividad. Panel IPS/3FL de 27" con resolución 4K UHD y 350 cd/m² de brillo. Pantalla fina y elegante sin marco en tres lados. Amplios ángulos de visión de 178°/178° y hub USB 3.2. Se puede inclinar, bascular y ajustar en altura a la posición deseada y es compatible con HDMI y DP.

| GENERAL | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | U27P2 |
| EAN | 4038986187343 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Pro-line |
| Familia de diseño | P2 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 01-07-2020 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,6 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 3840x2160 |
| Nombre de la Resolución | UHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 1,07 mil millones |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,1554 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/35 |
| Rotación | -180/180 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Multivisión (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | ✓ |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---------------|
| Certificación TCO | 8 |
| Energy star | Energy star 8 |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | G |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 595(H) x 690(W) x 160(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 9,3 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 6,7 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |